

Elektronarzędzia 2018

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN
DIY



Nasze narzędzia zostały stworzone, by służyć Ci jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To właśnie zapewnia Ci Ryobi®. A teraz, dzięki zaawansowanej technologii oraz innowacyjności, Ryobi po raz pierwszy oferuje Ci 3 lata gwarancji* na wszystkie sieciowe i akumulatorowe elektronarzędzia, w tym także system ONE+ 18 V oraz program 36 V.**

Warunki gwarancji oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie: ryobitools.eu



W Ryobi® zdobywamy wiedzę o rzeczywistych potrzebach użytkowników elektronarzędzi, dzięki czemu udało nam się stworzyć markę cieszącą się uznaniem.

Narzędzia akumulatorowe

Elektronarzędzia ONE+ 18 V.....	4–35
Narzędzia ogrodowe ONE+ 18 V.....	36–45
Akumulatory i ładowarki 18 V.....	46–49
Elektronarzędzia 4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V	50–53

Narzędzia sieciowe

Wiercenie	54–57
Obróbka metalu.....	57–60
Piłowanie	61–63
Obróbka drewna	64–68
Dekorowanie	69

Narzędzia stacjonarne i podstawy

Narzędzia stacjonarne i podstawy	70–77
--	-------

Akcesoria

Akcesoria	78
-----------------	----



Oferujemy 3 lata gwarancji obowiązuje na terenie Europy* na nasze sieciowe lub akumulatorowe narzędzia** z wyjątkiem akcesoriów i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu. Patrz nasze warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

UWAGA: Narzędzia zakupione w USA, np. przez internet, i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

** Gwarancja nie obejmuje narzędzi spalinowych ani akumulatorów, które są objęte 2-letnią gwarancją Ryobi® bez konieczności rejestracji.

GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPLYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIAZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.



System ONE+

Elektronarzędzia ONE+

Wiercenie i prace montażowe	10–19
Obróbka metalu	20–21
Piłowanie	21–25
Obróbka drewna	26–28
Szlifowanie	28–29
Hobby i rekreacja	30–32
Czyszczenie	33
Oświetlenie	34–35

Narzędzia ogrodowe ONE+

Pielęgnacja trawnika	36–39
Drzewa i żywopłoty	39–43
Porządki w ogrodzie	43–44
Specjalistyczne narzędzia ogrodowe	45



JEDEN AKUMULATOR DO WSZYSTKICH NARZĘDZI

Możesz zasilać 70 różnych narzędzi za pomocą tego samego akumulatora Lithium+



KUPOJ NARZĘDZIA, JAKIE TYLKO CHCESZ

wtedy, gdy ich potrzebujesz...

...bez ponoszenia wydatków na niepotrzebne akumulatory i ładowarki. W naszej ofercie znajdziesz wszystko: od wiertarek, poprzez radioodtwarzacze i podkaszarki do trawy, aż do siewników – teraz możesz bez przeszkód rozszerzać kolekcję swoich narzędzi.



WYBIERZ ZESTAW...

Kup dowolny zestaw z narzędziem, akumulatorem i ładowarką, który da początek Twojej kolekcji narzędzi.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE...

Rozszerzaj swoją kolekcję narzędzi, wydając mniej pieniędzy dzięki zakupowi samych narzędzi, akumulatorów lub ładowarek.




Inteligentny akumulator.



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób kontroli żywotności akumulatora i sterowania obciążeniem narzędzia.



Elektroniczna ochrona ogni

Układ elektroniczny wyłącza narzędzie w przypadku przeciążenia lub przegrzania akumulatora, chroniąc akumulator w ten sposób narzędzie i akumulator przed uszkodzeniem.




Wysoka moc ogni

Łatwiejszy przepływ energii w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc, co pomaga zwiększyć wydajność narzędzia.



Technologia akumulatorów IntelliCell™

posiada unikalny system sterowania energią, zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas wszystkich zastosowań.



Lithium+18V
HIGH ENERGY

NOWOŚCI 2018



AŻ DO **3X** DŁUŻSZY CZAS PRACY

204 CIĘCIA* **9.0Ah** Lithium+18V HIGH ENERGY **vs.** **65** CIĘCIA* **4.0Ah** Lithium+

*RB18L90 w por. do RB18L40 podczas cięcia pniaków o średnicy 10 cm za pomocą pilarki łańcuchowej RCS1830. Uzyskany rezultat zależy od narzędzia, akumulatora i zastosowania.



Akumulator High Energy 6,0 Ah

Numer artykułu:
5133001905

Akumulator High Energy 3,0 Ah

Numer artykułu:
5133001904

Akumulator High Energy 9,0 Ah

Numer artykułu:
5133002737

Co nowego w ofercie narzędzi



NOWA GENERACJA WIERTAREK



Wiertarka udarowa
18 V

Numer artykułu:
5133002888



Wiertarko-
wkrętarka 18 V

Numer artykułu:
5133002889



Bezszcotkowa
wiertarka
udarowa 18 V

Numer artykułu:
5133003595



Bezszcotkowa
wiertarko-
wkrętarka 18 V

Numer artykułu:
5133003596



Ukośnica
z funkcją
posuwu 18 V

Numer artykułu:
5133003597



Bezszcotkowa
pilarka tarczowa
18 V

Numer artykułu:
5133002890



Narzędzie
wielofunkcyjne
18 V

Numer artykułu:
5133002466

NOWOŚĆ 2018

Bezszcotkowa
szlifierka kątowna 18 V

Numer artykułu:
5133002852

BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE




Moc

Eliminujący zjawisko tarcia silnik BEZSZCZOTKOWY osiąga prędkość do 25.000 obr./min, zapewniając elektronarzędziom wyższą moc.



Inteligentna wydajność

Mikroprocesor przez cały czas monitoruje i steruje silnikiem, wydłużając czas pracy.



Inteligentny akumulator

Posiada unikalny system sterowania energią i zapewnia długi czas pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas wszystkich zastosowań.



**DŁUŻSZY
CZAS PRACY**

**WIĘCEJ
MOCY**

**BARDZIEJ-
KOMPAKTOWE**



R18DDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż silniki wiertarek szczotkowych
- Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
- Elektroniczne sterowanie momentem obrotowym - E-Torgue
- Dioda LED oświetla miejsce robocze
- Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
- Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
- Najbardziej kompaktowa wiertarka Ryobi 18 V, jedynie 192 mm długości całkowitej
- Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii litowych



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-440 / 0-1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

x2	Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V (2x2.0Ah)
Nazwa:	R18DDBL-220S
Kod produktu:	5133003435

x2	Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V (2x2.5Ah)
Nazwa:	R18DDBL-225B
Kod produktu:	5133003611

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---



R18PDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
- Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
- Sterowanie e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie śrub
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
- Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
- Jedynie 192 mm długości całkowitej
- Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii litowych



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-440 / 0-1700
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636

Wyposażenie standardowe (R18PDBL-0)
1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

x2	Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x2.0Ah)
Nazwa:	R18PDBL-LL20S
Kod produktu:	5133003436

x2	Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (1x5.0Ah, 1x2.0Ah)
Nazwa:	R18PDBL-252S
Kod produktu:	5133003614

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---



R18DD3-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie na jednym cyklu ładowania do 745 wkrętów (4 x 32 mm)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-500 / 0-1800
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Uchwyt (mm)	13
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002889
Kod EAN	4892210149152

Wyposażenie standardowe (R18DD3-0)
1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x2.0Ah)
Nazwa:	R18DD3-220S
Kod produktu:	5133003348

x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (1x5.0Ah 1x2.0Ah)
Nazwa:	R18DD3-252S
Kod produktu:	5133003353

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---



R18PD3-0

Wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa wiertarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania, a także wiercenia w murze dzięki funkcji udu
- Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań 24 ustawienia momentu obrotowego ułatwiają wkręcanie wkrętów na żadaną głębokość
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie na jednym cyklu ładowania do 745 wkrętów (4 x 32 mm)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002888
Kod EAN	4892210149145

Wyposażenie standardowe (R18PD3-0)
1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

x2	Wiertarka udarowa 18 V (2x2.0Ah)
Nazwa:	R18PD3-220S
Kod produktu:	5133003342

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---

Bezszcotkowe wiertarki kompaktowe 18 V

KOMPAKTOWE
ORAZ
ERGONOMICZNE

e-Torque™

Następna generacja elektronicznego systemu sterowania sprzęgłem, który zapewnia precyzyjne wkręcanie na równi z powierzchnią materiału i doskonały rezultat za każdym razem, bez konieczności ręcznego ustawiania momentu obrotowego.

Moc

Eliminujący zjawisko tarcia silnik BEZSZCOTKOWY osiąga prędkość do 25.000 obr./min, zapewniając elektronarzędziom wyższą moc.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe

RYOBI



R18DD5-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy czas pracy i wyższą moc
- Sterowanie e-Torque umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Bezkluczkowy uchwyt 13 mm zwiększa kompatybilność osprzętu
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy



DOSTĘPNE WKRÓTCY

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Ustawienia momentu obrotowego	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003596
Kod EAN	4892210156648

Wyposażenie standardowe (R18DD5-0)
Dwustronny bit

BRUSHLESS™

Kompatybilne akcesoria



Nazwa:
RAK10MSDI
Kod produktu:
5132003176



Nazwa:
RAK69MIX
Kod produktu:
5132002687



R18PD5-0

Bezszcotkowa wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

- Wiertarko-wkrętarka udarowa w technologii BRUSHLESS to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu, wkręcania, a także wiercenia w murze dzięki funkcji udaru
- Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy czas pracy i wyższą moc
- Sterowanie e-Torque umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Bezkluczkowy uchwyt 13 mm zwiększa kompatybilność osprzętu
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy



DOSTĘPNE WKRÓTCY

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	6800 / 23800
Ustawienia momentu obrotowego	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003595
Kod EAN	4892210156631

Wyposażenie standardowe (R18PD5-0)
Dwustronny bit

BRUSHLESS™

Kompatybilne akcesoria



Nazwa:
RAK10MSDI
Kod produktu:
5132003176



Nazwa:
RAK69MIX
Kod produktu:
5132002687

ONE+ R18DDP2-0 Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm zapewnia większą kompatybilność akcesoriów
- Szybka regulacja momentu obrotowego (24 zakresy) zapewnia optymalne warunki wkręcania za każdym razem
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Dzięki magnetycznemu uchwytowi do bitów, wkręty i akcesoria są zawsze pod ręką
- Ergonomiczna rękojeść GripZone+ z mikroteksturą umożliwiającą pewny chwyt



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-440 / 0-1600
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002641
Kod EAN	4892210142450

Wyposażenie standardowe (R18DDP2-0)

1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	--	---

ONE+ R18PD-0 Wiertarka udarowa 18 V

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm, wykonany z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają doskonałe wkręcanie za każdym razem
- 2 biegi do sterowania maksymalną prędkością, aby dopasować różne materiały oraz zastosowania
- Magnetyczny uchwyt na bity
- Ergonomiczna rękojeść GripZone+



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	55
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-375 / 0-1600
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002478
Kod EAN	4892210137647

Wyposażenie standardowe (R18PD-0)

1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---

ONE+ RAD1801M Wiertarka kątowa 18 V

- Wkrętarka kątowa idealna do pracy w ciasnych i niewygodnych miejscach
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Magnetyczny uchwyt końcówki i wiertła
- Regulacja prędkości i kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający pełną kontrolę



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Uchwyt (mm)	10
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)

1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	--	---

ONE+ R18IDBL-0 Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykrcania elementów mocujących
- Technologia bezszczotkowa bezszczotkowy silnik, inteligentną elektroniką oraz akumulatory Lithium+ w celu zapewnienia o 20% dłuższego czasu pracy, o 20% więcej mocy i bardziej kompaktowych narzędzi
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5 x większą moc
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Tryb DeckDrive™ – specjalny profil prędkości, który umożliwia łatwe wkręcanie śrub w drewno
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie do 284 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3000
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002662
Kod EAN	4892210143457

Wyposażenie standardowe (R18IDBL-0)

1 bit udarowy, 1 adapter 5/8"

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	--	---

Bezszczotkowa wkrętarka udarowa 18 V

Moc

Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5 x większą moc wiertarko-wkrętarki.*

Elektroniczny przełącznik 4 trybów pracy

1. Niska prędkość do małych wkrętów
2. Średnia prędkość do uniwersalnych wkrętów do drewna
3. Wysoka prędkość zapewniająca najwyższą moc
4. Zoptymalizowany tryb DeckDrive™ do łatwiejszego wkręcania specjalnych wkrętów do drewna (4,5 x 65 mm)

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

*Przy porównaniu maks. momentu obrotowego z wiertarko-wkrętarką Ryobi R18DD3

DECK DRIVE
OPTIMALNY
DO
WKRECANIA
WKRETOV DO
DREWNA

ONE+ 18V **R18SDS-0**
Obrótowa wiertarka udarowa 18 V SDS+

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię uderu 1,3 J EPTA
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z uderem lub bez uderu oraz wkręcania)
- Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie niewielkich płytek
- Ustawienia nieudarowe idealne do wiercenia otworów w drewnie, metalu i płytkach
- Regulacja prędkości do przodu i wstecz dla pełnej kontroli
- Oświetlenie diodowe LED
- Osłona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę i lepsze panowanie nad narzędziem, co zmniejsza zmęczenie podczas użytkowania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. uderu (ud./min)	0-5000
Energia uderu (J)	1.3
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK08SDS
	Kod produktu: 5132002262

ONE+ 18V **R18QS-0**
Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

- Zakrętarka udarowa QuietStrike idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość niż zwykła wiertarka, a przy tym o połowę niższą emisję hałasu niż zwykła zakrętarka udarowa
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie do 225 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Częst. uderu (ud./min)	0-2200
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002642
Kod EAN	4892210142443

Wyposażenie standardowe (R18QS-0)

1 bit udarowy, 1 adapter 5/8"
Zaczep do paska

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI
	Kod produktu: 5132003176

ONE+ 18V **R18ID3-0**
3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

- Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4 x większą moc
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm)
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie do 237 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3,200
Częst. uderu (ud./min)	0-3,400
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

Wyposażenie standardowe (R18ID3-0)

1 x bit, 1 x adapter 5/8"

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI
	Kod produktu: 5132003176

ONE+ 18V **RID1801M**
Zakrętarka udarowa 18 V

- Moment obrotowy do 220 Nm
- Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby i nakrętek
- Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm
- 3 x oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
- Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewnia większą trwałość
- Zmiana prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Uchwyt magnetyczny na bity, wiertła



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3200
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592

Wyposażenie standardowe (RID1801M)

1 x bit, 1 x adapter 5/8"

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI
	Kod produktu: 5132003176

ONE+ 18V **R18IDP-0**
Zakrętarka udarowa 18 V

- Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 3 x większą moc
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm)
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie na jednym cyklu ładowania do 237 wkrętów (4 x 65 mm, w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. uderu (ud./min)	0-3,200
Maks. moment obrotowy (Nm)	170
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3,200
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002640
Kod EAN	4892210142436

Wyposażenie standardowe (R18IDP-0)

1 bit udarowy, 1 adapter 3/8"

ONE+ 18V **R18IW3-0**
Klucz udarowy 18 V

- Moment obrotowy 400 Nm
- Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
- Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
- 3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli:
Tryb 1: 0-2100 obr./min
Tryb 2: 0-2500 obr./min
Tryb 3: 0-2900 obr./min
- Zawiera adapter sześciokątny 1/2" do mocowania wiertel
- Mocuje do 100 kół samochodowych na jednym ładowaniu akumulatora RBL18L40 (4,0 Ah)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. uderu (ud./min)	0-3200
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2900
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)

1/4" hex adapter

ONE+ CCG1801M
Pistolet do uszczelniania 18 V

- Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
- Dźwążek umożliwiający szybkie przeładowanie pistoletu
- Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą żywotność urządzenia
- Dołączona igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby
- GripZone™ - ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moc wyjściowa	225
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133000060
Kod EAN	4892210100962

Wyposażenie standardowe (CCG1801M)

-

ONE+ R18GLU-0
Pistolet do klejenia 18 V

- Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tektury, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
- Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
- Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie do pracy
- Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, uniwersalnymi i o dużej sile klejenia
- Do 60 sztyftów na jednym cyklu ładowania w połączeniu z akumulatorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica dysz (mm)	3
Średnica wkładu klejącego (mm)	11
Waga (bez baterii) (kg)	0.4
Numer Artykułu	5133002868
Kod EAN	4892210149428

Wyposażenie standardowe (R18GLU-0)

3 sztyfty kleju

ONE+ R18N16G-0
Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
- Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
- Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie w odpowiednim momencie



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka gwoździe	100
Typ gwoździa (mm)	1.6
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133002222
Kod EAN	4892210128898

Wyposażenie standardowe (R18N16G-0)

gwoździe 500 x 50 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków

ONE+ R18N18G-0
Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem dostosowane do zszywek o długości od 15 do 50 mm (1,2 mm)
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light umożliwia włączenie oświetlenia LED w momencie, gdy użytkownik weźmie narzędzie do ręki
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
- Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
- Beznarzędziowo montowany ogranicznik chroni powierzchnię obrabianego materiału i gwarantuje właściwe osadzenie zszywek
- Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na ich łatwe uzupełnienie w odpowiednim momencie



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka gwoździe	105
Typ gwoździa (mm)	1.2
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058

Wyposażenie standardowe (R18N18G-0)

gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków



ONE+ R18S18G-0
Sztyfciaarka do zszywek 18V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę LED, kiedy chwycisz rączkę
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia prawidłowe ustawienie główek zszywek
- Blokada wbijania „na sucho” zapobiega uruchomieniu się narzędzia bez załadowanych zszywek
- W przypadku wolnych zszywek wyjmowanie zaklinowanej zszywki jest możliwe bez użycia narzędzi
- Wskaźnik małej liczby zszywek pozwala na ich łatwe uzupełnienie w odpowiednim momencie



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka	100
Pojemność zszywacza	1.2
Waga (bez baterii) (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133002516
Kod EAN	4892210138781

Wyposażenie standardowe (R18S18G-0)

zszywki 500 x 38 mm

Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V

Moc

Silnik bezszczotkowy eliminuje zjawisko tarcia i zapewnia odpowiednie rezerwy mocy podczas cięcia, szlifowania, a a nawet obróbki kamienia.

Elektroniczna funkcja Anti-Kickback™

Silnik automatycznie wyłącza się w przypadku wykrycia zaklinowania tarczy, dzięki czemu nie ma ryzyka utraty kontroli nad narzędziem.

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ R18AG7-0 Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V

nowość

- Wydajna, bezszczotkowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy
- Elektroniczna technologia przeciwozdrutowa (Anti-Kickback) wyłącza narzędzie w razie wykrycia zablokowania tarczy, zapewniając użytkownikowi wyższy standard bezpieczeństwa
- 3-pozycyjny uchwyt zapewnia lepszą kontrolę podczas szlifowania lub cięcia
- Beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy i nakrętka mocująca ułatwiająca montaż tarcz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6AGD125
	Kod produktu: 5132003149



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	125
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.2
Numer Artykułu	5133002852
Kod EAN	4892210149404

Wyposażenie standardowe (R18AG7-0)

1 tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby), prowadnica boczna

Seria ONE+ – obróbka metalu i piłowanie

ONE+ R18AG-0 Szlifierka kątowa 18 V, tarcza 115 mm

- Blokada wrzeciona i bezkluczkowa regulacja osłony dla szybkiej wymiany osprzętu
- 3 pozycje uchwytu bocznego
- Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem
- Łatwa regulacja ochrony tarczyErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową GripZone™



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	115
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7500
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)

uchwyt boczny, klucz, osłona, 1 x tarcza (ściernica)

ONE+ R18RS-0 Piła szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne.
- Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERSOVHG
- Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność
- W celu zapewnienia jak największej wydajności i maksymalnego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który umożliwia wykonanie na jednym cyklu ładowania do 164 cięć w materiale o wymiarach 50 x 100 mm



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	28
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,900
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	200
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002637
Kod EAN	4892210141910

Wyposażenie standardowe (R18RS-0)

1x brzeszczot do drewna, 1x klucz sześciokątny

ONE+ RRS1801M Piła szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność
- Długość skoku 22 mm
- Piła z uchwytem antywibracyjnym dla większego komfortu pracy
- Regulowana stopa zwiększa żywotność brzeszczotu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	22
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	180
Waga (bez baterii) (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133001162
Kod EAN	4892210118691

Wyposażenie standardowe (RRS1801M)

1 x brzeszczot do cięcia metalu, 1 x brzeszczot do cięcia drewna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK3RBWM
	Kod produktu: 5132002813

Bezszczotkowa pilarka tarczowa 18 V

Moc

Silnik bezszczotkowy eliminuje zjawisko tarcia i zapewnia odpowiednie rezerwy mocy podczas wykonywania cięć o głębokości do 60 mm.



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

30%
WYŻSZA
MOC



ONE+ R18CS7-0 Bezszczotkowa pilarka tarczowa 18 V

nowość

- Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia i piłowania różnego rodzaju materiałów drewnianych
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy. Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
- Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i usuwanie pyłu, zapewniając dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste środowisko pracy
- Tarcza premium Thin Kerf o średnicy 184 mm z 24 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- W celu zapewnienia jak największej wydajności i maksymalnego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który umożliwia przecięcie 110 m sklejki o grubości 13 mm



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	42
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	60
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3700
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002890
Kod EAN	4892210150080

Wyposażenie standardowe (R18CS7-0)
1 tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby), prowadnica boczna

Seria ONE+ – piłowanie

ONE+ RWSL1801M Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Możliwość podłączenia odciągu pyłu do odkurzacza, co umożliwia pracę w środowisku bezpyłowym
- Tarcza Premium Thin Kerf 150 mm z 18 zębami i końcówkami węglowymi zapewnia doskonałą wydajność i jakość cięcia



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	32
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4,700
Średnica otworu tarczy (mm)	10
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

Wyposażenie standardowe (RWSL1801M)
klucz sześciokątny, 150 mm tarcza tnąca TCT, prowadnica krawędzi

ONE+ R18CS-0 Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste stanowisko pracy
- Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Możliwość wykonywania maksymalnie 275 przecięć w deskach 2x4 (52x100 mm) po jednorazowym naładowaniu i w połączeniu z naszym wysokowydajnym akumulatorem Lithium+ 5.0 Ah RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	36
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,700
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

Wyposażenie standardowe (R18CS-0)
1 x ostrze TCT z 24 zębami, listwa boczna

ONE+ R18CSP-0 Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie.
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste środowisko pracy
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 150 mm z 18 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Korzystając z naszego akumulatora Lithium+ RB18L50 o pojemności 5,0 Ah, na jednym cyklu ładowania możesz wykonać do 180 cięć poprzecznych w drewnie o wymiarach 2 x 6 (45 x 150 mm)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	32
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,700
Średnica otworu tarczy (mm)	10
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga (bez baterii) (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133002628
Kod EAN	4892210141071

Wyposażenie standardowe (R18CSP-0)
1x tarcza z 18 węglowymi zębami, 1x klucz sześciokątny, 1 prowadnica

ONE+ R18JS-0
Wyrzynarka 18 V

- Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Wyłącznik z blokadą
- Dioda LED oświetla linię cięcia
- Podstawa obracana o 45°



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1,100 - 3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	101
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)
2 x brzeszczot (1 x 10TPI, 1 x 14TPI)

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6JSBW
	Kod produktu: 5132002810



ONE+ LTS180M
Przecinarka do płytek 18 V

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętkami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału
- Blokada wrzeczona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
- Ergonomiczna rękkość GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową zwiększa komfort pracy
- Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego
- W wyposażeniu tarcza diamentowa
- W wyposażeniu zbiornik



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Średnica tarczy (mm)	102
Średnica otworu (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: TSBA1
	Kod produktu: 5132002473

ONE+ EMS190DCL
Ukośnica 18 V

- Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90°
- Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
- Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°
- Tarcza Thin Kerf 24T z zębami węglowymi poprawia wydajność pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
- Niezwykle kompaktowa i lekka
- Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22x100 mm), przy użyciu akumulatora Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	19 x 114
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	31 x 82
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	19 x 82
Waga (bez baterii) (kg)	7.1
Numer Artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

Wyposażenie standardowe (EMS190DCL)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz sześciokątny

ONE+ R18MS216-0
Ukośnica 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy ustawieniu 90°
- Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie od 0 do 45°
- Tarcza premium Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Wysokiej jakości stół wykonany z odlewu aluminiowego zapewnia idealnie równą powierzchnię cięcia
- Zintegrowany laser zapewnia optymalną widoczność linii cięcia
- Korzystając z naszego akumulatora Lithium+ RB18L50 o pojemności 5,0 Ah, na jednym cyklu ładowania możesz wykonać do 315 cięć poprzecznych w drewnie o wymiarach 2 x 4 (50 x 100 mm)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	216mm
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	48 x 270
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	70 x 185
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	48 x 185
Waga (bez baterii) (kg)	14.4
Numer Artykułu	5133003597
Kod EAN	4892210156952

Wyposażenie standardowe (R18MS216-0)
48-zębowa tarcza z zębami z węglików spiekanych

Ukośnica 18 V

WYJĄTKOWY
ZAKRĘS CIĘCIA

70 mm x 270 mm
przy 90°

NAJWYŻSZĄ
DOKŁADNOŚĆ

Laserowa prowadnica
zapewnia najwyższą dokładność

NOWOŚĆ
UKOŚNICA
Z FUNKCJĄ POSUWU

ONE+ **R18MT-0**
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

NOWOŚĆ

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej zastosowań i wygodę
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów
- Osłona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę i lepsze panowanie nad narzędziem, zmniejszając zmęczenie podczas użytkowania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Kąt oscylacji	3°
Prędkość oscylacji (obr/min)	10,000-20,000
Waga (bez baterii) (kg)	1.0
Numer Artykułu	5133002466
Kod EAN	4892210136534

Wypożyczenie standardowe (R18MT-0)
1x brzeszczot tnący wgłębny, brzeszczot segmentowy do cięcia metalu, podstawa do szlifowania i 5 arkuszy szlifujących

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK05MT		Nazwa: PB50A2
	Kod produktu: 5132002787		Kod produktu: 5132002809



ONE+ **RMT1801M**
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
- Szybka wymiana głowicy umożliwia łatwe przejście między szlifowaniem a piłowaniem
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- Uniwersalny adapter do akcesoriów umożliwia korzystanie z narzędzia w połączeniu ze wszystkimi podstawowymi akcesoriami dostępnymi na rynku



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Kąt oscylacji	3 °
Prędkość oscylacji (obr/min)	0-20000
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133001632
Kod EAN	4892210120328

Wypożyczenie standardowe (RMT1801M)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

ONE+ **R18PL-0**
Strug 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych powierzchni, którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
- Regulacja głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm przy szerokości strugania 82 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad urządzeniem
- Trwała stalowa stopa ze zintegrowanym rowkiem do fazowania
- Zamontowane z tyłu zabezpieczenie chroniące powierzchnię obrabianego elementu
- Wyrzut wiórów po prawej i po lewej stronie
- Prowadnica boczna zapewniająca precyzję pracy
- Wydajność: do 78 metrów materiału przy głębokości strugania 1,2 mm w połączeniu z naszym akumulatorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Głębokość strugania (mm)	1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	12.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11000
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002921
Kod EAN	4892210151520

Wypożyczenie standardowe (R18PL-0)
Prowadnica boczna, worek na pył, złącze odsysania pyłu z adapterem, 2 obustronne noże

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: PB50A2
	Kod produktu: 5132002602



ONE+ **CPL180M**
Strug 18 V

- Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
- Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem
- Skośny rowek umożliwiający precyzyjne heblowanie
- Zintegrowana technologia DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość strugania (mm)	50
Głębokość strugania (mm)	0.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133000081
Kod EAN	4892210102720

Wypożyczenie standardowe (CPL180M)
2 x ostrze dwustronne TCT, prowadnica równoległa, worek pyłowy, klucz sześciokątny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: PB50A2
	Kod produktu: 5132002602



R18TR-0
Frezarka do krawędzi 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
- Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
- Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy
- Aby połączyć optymalną wydajność z długim czasem pracy, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah RB18L50, który umożliwia obróbkę do 22 m drewna sosnowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	38
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6mm & 6.35mm
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	29000
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002917
Kod EAN	4892210151483

Wyposażenie standardowe (R18TR-0)

Tuleja 6 mm, tuleja 6,35 mm, frez prosty 6,35 mm prowadnica równoległa

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAKRBS5
	Kod produktu: 5132003828



R18BS-0
Szliifierka taśmowa 18 V

NOWOŚĆ

- Wysokiej mocy, szybka szliifierka taśmowa 76 x 457 – idealna do zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni
- Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych, których zwykłe szlifierki taśmowe nie są w stanie oszlifować
- Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu pracy czystość i porządek Bezkluczykowa regulacja położenia taśmy zapewnia maksymalną kontrolę i komfort
- Bezkluczykowa dźwignia zaciskowa umożliwia szybką i wygodną wymianę taśmy
- Wydajność: do 1,5 oszlifowanych drzwi przy użyciu akumulatora Lithium+ 5,0 Ah



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	76
Prędkość taśmy. [m/min]	250
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133002916
Kod EAN	4892210149992

Wyposażenie standardowe (R18BS-0)

3 taśmy szlifierskie, worek na pył i złącze odsysania pyłu z adapterem



R18ROS-0
Szliifierka mimośrodowa 18 V

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania powierzchni i usuwania farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy
- Nasadka do mocowania papieru ściernego na rzepy
- Czas pracy: do 50 minut z przy użyciu akumulatora 5.0 Ah Lithium+ RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (opm)	20,000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855

Wyposażenie standardowe (R18ROS-0)

3 szt. papieru (ziarnistość 80, 120 i 240)

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RO125A110
	Kod produktu: TBC



R18SS4-0
Szliifierka kwadratowa 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu pracy czystość i porządek
- Szliifierka wykorzystuje płyty szlifierskie 113 x 106 mm mocowane na rzepy, co zapewnia szybki i łatwy montaż Czas pracy do 45 minut na jednym cyklu ładowania w połączeniu z naszym akumulatorem Lithium+ RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (opm)	24000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113x106
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12000
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002918
Kod EAN	4892210151384

Wyposażenie standardowe (R18SS4-0)

3 papiery ściernie (ziarno 80, 120 i 240) oraz worek na pył



R18PS-0
Szliifierka delta 18 V

- Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach
- Przylepiec do szybkiego mocowania i nasadka do mocowania arkuszy papieru ściernego
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (opm)	22,000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x140
Waga (bez baterii) (kg)	0.6
Numer Artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)

6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt., 120 - 2 szt., 240 - 2 szt.)

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SCS10A
	Kod produktu: 5132002675



Motoryzacja

Twój samochód może wyglądać jak nowy dzięki narzędziom akumulatorowym systemu ONE+ marka Ryobi. Potrzebujesz tylko jednego akumulatora do zasilania wszystkich narzędzi systemu.

Zadbaj o doskonały wygląd karoserii

Polerka 18 V

Numer artykułu:
5133002465



Praca przy muzyce

Radio 18 V

Numer artykułu:
5133002455



Zawsze czyste wnętrze pojazdu

Odkurzacz ręczny 18 V

Numer artykułu:
5133000077



Potrzebujesz
zmienić koło?

Klucz udarowy 18 V

Numer artykułu:
5133002436



Już nigdy nie zgubisz
się w ciemności

Lampa robocza 18 V

Numer artykułu:
5133002304



Nie zapominaj
o ciśnieniu w oponach

Pompka 18 V

Numer artykułu:
5133001834



Światło to podstawa

Latarka 18 V

Numer artykułu:
5133003372



Sprawdź jakie co się u nas dzieje!

youtube.com/RyobiTV

Seria ONE+ – hobby i rekreacja



R18B-0
Polerka 18 V

- Idealna do nakładania politure i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
- Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- 2500 obr./min dla prawidłowej pracy
- Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
- Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Czas działania do 120 min przy użyciu akumulatora 5.0 Ah (RBL18L50)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr/min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga (bez baterii) (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18B-0)

1x elastyczna nakładka polerska, 1x elastyczna nakładka wygładzająca



R18I-0
Kompresor 18 V

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerywania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów
- Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
- Wszystkie węże, dysze, adaptery przechowywane są w urządzeniu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wąż wysokociśnieniowy (mm)	711
Wąż niskociśnieniowy (mm)	756
Maks. ciśnienie (bar)	10.3 bar, 150psi
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780

Wyposażenie standardowe (R18I-0)

wąż wysokociśnieniowy, wąż niskociśnieniowy, 3 x dysza



R18F-0
Wentylator 18 V

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w żadaną stronę
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań
- 2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację; niski - 1400 obr./min zapewnia długi czas pracy
- Czas działania do 18 godzin, dzięki (5,0 Ah) RB18L50, umożliwia pracę na jednym ładowaniu przez cały dzień lub nawet noc



Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Obroty wentylatora (obr/min)	2,100 / 1,400
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

Wyposażenie standardowe (R18F-0)

-

ONE+ 18V **P620**
Pistolet natryskowy 18 V

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
- Niezwykłe wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
- Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje potrzebę rozcierczania substancji
- Bezprzewodowy, dzięki czemu malowanie nie ma granic. Rozpylanie do 4m² na minutę
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m ² / min)	10
Przepływ powietrza (l/h)	20
Waga (bez baterii) (kg)	2
Numer Artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)
dysza pionowa, dysza pozioma, kubek lepkości i miarki, zestaw czyszczenia

ONE+ 18V **R18RH-0**
Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

- Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
-
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń przenośnych, w tym także smartfonów
- Wbudowany equalizer umożliwia dopasowane basów i sopranów do indywidualnych upodobań
- Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem do przechowywania używanego smartfona
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V ONE+™
- Czas pracy ponad 15 godzin w połączeniu z akumulatorem (5,0 Ah) RB18L50 Lithium+



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Waga (bez baterii) (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002734
Kod EAN	4892210145390

Wyposażenie standardowe (R18RH-0)
2 x baterie alkaliczne AAA

ONE+ 18V **R18R-0**
Radio 18 V z technologią Bluetooth®

- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń, w tym telefonów komórkowych itp. Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy bateria 18V ONE+™ wymaga naładowania
- Czas pracy do 15 godzin przy akumulatorze (4,0 Ah) RB18L40



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica głośnika (mm)	90
Moc głośników (W)	3
Waga (bez baterii) (kg)	0.6
Numer Artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
2 x baterie alkaliczne AAA

ONE+ 18V **CHV182M**
Odkurzac ręczny 18 V

- Silnik zapewnia dużą siłę ssania, dzięki której z łatwością można zebrać różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
- System podwójnej filtracji wychwytuje zanieczyszczenia, zapewniając maksymalną wydajność pracy odkurzacza
- Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń
- Szybka wymiana filtra
- Technologia osłony GripZone™ zapewnia wygodny z uchwyt



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność zbiornika (ml)	173
Waga (bez baterii) (kg)	0.9
Numer Artykułu	5133000077
Kod EAN	4892210106339

Wyposażenie standardowe (CHV182M)
końcówka płaska i nasadka ze szczotką



ONE+ 18V **R18TB-0**
Kompaktowa dmuchawa 18 V

- Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu z piłowania, drewna i opiłków metalowych
- Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
- 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą
- Włącznik z płynną regulacją prędkości ułatwia panowanie nad narzędziem
- Wysokiej jakości gumowy wąż umożliwia usuwanie mokrych zanieczyszczeń z powierzchni
- Czas pracy do 60 minut na jednym cyklu ładowania w połączeniu z akumulatorem Lithium+ o dużej pojemności (5,0 Ah) RB18L50



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość przepływu powietrza 1 (km/h)	115
Prędkość przepływu powietrza 2 (km/h)	150
Prędkość przepływu powietrza 3 (km/h)	200
Przepływ powietrza 1 (m³/min)	1.8
Przepływ powietrza 2 (m³/min)	2.2
Przepływ powietrza 3 (m³/min)	2.9
Waga (bez baterii) (kg)	1.15
Numer Artykułu	5133002915
Kod EAN	4892210149985

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
-

ONE+ R18ALH-0
Lampa hybrydowa 18 V

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
- Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2000 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
- Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- Czas pracy sięgający 240 min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah (RB18L40)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	1800
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)

-

W sprzedaży także

	Lampa hybrydowa 18 V
Nazwa: R18ALW-0	Kod produktu: 5133002919

ONE+ R18ALF-0
Lampa 18 V

- 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy
- Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem (4,0 Ah) RB18L40
- 2 warianty oświetlenia
- Oświetlenie imitujące właściwości światła dziennego
- Barwa światła 5700 K



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	850
Waga (bez baterii) (kg)	0.8
Numer Artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)

-

ONE+ R18ALU-0
Lampa robocza LED 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepianiu
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	330
Waga (bez baterii) (kg)	0.5
Numer Artykułu	5133003371
Kod EAN	4892210152565

Wyposażenie standardowe (R18ALU-0)

-

ONE+ RFL180M
Lampa 18 V

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
- Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, z odległości do 10 metrów
-



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	halogen
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)

-

ONE+ R18T-0
Latarka LED 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość pracy do 20 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 36 godzin świecenia



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	140
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133003373
Kod EAN	4892210152589

Wyposażenie standardowe (R18T-0)

-

ONE+ R18SPL-0
Lampa LED Hi-Beam 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość pracy do 600m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Możliwość zasilania z akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę, blokada włącznika umożliwia włączenie światła na stałe, bez konieczności trzymania palca na włączniku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 2 godzin świecenia



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	2300
Waga (bez baterii) (kg)	0.7
Numer Artykułu	5133003372
Kod EAN	4892210152572

Wyposażenie standardowe (R18SPL-0)

12V adapter samochodowy



RLM18X33H40F

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1 x 4,0 Ah)

- Akumulator Lithium+ gwarantuje większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość, zapewniając tym samym pożądaną wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora
- Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm
- Funkcja EasyEdge™ dla koszenia przy samej krawędzi
- 5-stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika
- Możliwość bezkluczykowego i szybkiego składania kosiarki pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	10.5
Numer Artykułu	5133003701
Kod EAN	4892210159984

Wyposażenie standardowe (RLM18X33H40F)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

W sprzedaży także

	Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm
Nazwa: OLM1833H	Kod produktu: 5133002616

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC431
	Kod produktu: 5132002805



RLM18X41H240F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 40 cm, system ONE+ (2 x 4,0 Ah)

- Wysoka wydajność narzędzia 36 V z technologią Ryobi Lithium Fusion™. Zasilanie: 2 akumulatory Lithium+ 18 V
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia i mulczowania
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o poj. 50 l
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	18.5
Numer Artykułu	5133003706
Kod EAN	4892210160034

Wyposażenie standardowe (RLM18X41H240F)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także

	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion
Nazwa: OLM1841H	Kod produktu: 5133002805

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC404
	Kod produktu: 5132002438



RLM18C36H225F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 36 cm, system ONE+ (2 x 2,5 Ah)

- Hybrydowa: zasilana zarówno akumulatorem Lithium+ o napięciu 36V, jak i sieciowo
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
- Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
- Składane uchwyty i kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie urządzenia
- 5-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- Uchwyt typu Vertebrae™ dla zwiększenia komfortu pracy



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	15.2
Numer Artykułu	5133003704
Kod EAN	4892210160010

Wyposażenie standardowe (RLM18C36H225F)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 45 l

W sprzedaży także

	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 36 cm, system ONE+ (2 akumulatory 5,0 Ah)
Nazwa: RLM18X36H250F	Kod produktu: 5133003705

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC432
	Kod produktu: 5132002806



RLT1831H25F

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Innowacyjna podkaszarka hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub
- nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od warunków pracy
- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia do koszenia
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Srednica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133003711
Kod EAN	4892210160089

Wyposażenie standardowe (RLT1831H25F)

Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa: RLT1831H20F	Kod produktu: 5133003710

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC125
	Kod produktu: 5132002434

	Nazwa: RAC1392
	Kod produktu: 5132003565



Niewyczerpane źródło energii.

Przełączaj się płynnie między zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.



Szukaj logo “Hybrid” na naszych narzędziach





OLT1833

Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 28/33 cm

NOWOŚĆ

BRUSHLESS™

- Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
- Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie narzędzia do trawy i chwastów
- Regulacja prędkości gwarantuje kontrolę nad mocą i czasem pracy
- Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga (bez baterii) (kg)	3.3
Numer Artykułu	5133003651
Kod EAN	4892210159755

Wyposażenie standardowe (OLT1833)
Półautomatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 28/33 cm (1 akumulator 5,0 Ah)
Nazwa:	RLT18X3350
Kod produktu:	5133003652

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC133
	Kod produktu: 5132002626



RLT1825M13S

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1 akumulator 1,3 Ah)

- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	50 min
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003723
Kod EAN	4892210160294

Wyposażenie standardowe (RLT1825M13S)
Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1825M
Kod produktu:	5133002822

	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RLT1825M20S
Kod produktu:	5133003731

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC125
	Kod produktu: 5132002434

	Nazwa: RAC1392
	Kod produktu: 5132003565



RLT183225F

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia do podkaszania do trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133003709
Kod EAN	4892210160065

Wyposażenie standardowe (RLT183225F)
Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1832
Kod produktu:	5133002813

	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 akumulator 1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RLT183220S
Kod produktu:	5133003707

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC125
	Kod produktu: 5132002434

	Nazwa: RAC1392
	Kod produktu: 5132003565



RBC18X20B4F

Kosa 18V z uchwytem rowerowym (1 x 4.0Ah)

- Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa
- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2 w 1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica koszenia 20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy
- Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojeści z płynną zmianą prędkości zapewnia dłuższy czas działania
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagę



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Średnica koszenia z tarczą (cm)	20
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Obroty (obr./min)	8000
Waga (bez baterii) (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133003713
Kod EAN	4892210160102

Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4F)

Ostrze Tri-Arc™, automatyczny wysuw żyłki, pasy Vertebræ™

W sprzedaży także

	Podkaszarka akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym
Nazwa:	OBC1820B
Kod produktu:	5133002619

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC114
	Kod produktu: 5132002669

	Nazwa: RAC108
	Kod produktu: 5132002650



OGS1822

Nożyce do trawy i krzewów 18 V

- 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów zapewniają możliwość wszechstronnego działania w ogrodzie
- Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
- Trwale ostrza z hartowanej stali
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość ostrza do trawy (mm)	120
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Odległość między zębami (mm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002830
Kod EAN	4892210147837

Wyposażenie standardowe (OGS1822)

ostrze do koszenia trawy, ostrze do pielęgnacji roślin

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC308
	Kod produktu: 5132002457

	Nazwa: RAC314
	Kod produktu: 5132003309

	Nazwa: RPA1822
	Kod produktu: 5132003300



OLP1832B

Sekator ręczny 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowy sekator o długości 1 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi, także w trudno dostępnych miejscach
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	Fixed
Długość (m)	0.85
Teleskopowe ramie	Nie
Waga (bez baterii) (kg)	1.5
Numer Artykułu	5133002842
Kod EAN	4892210147967

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC313
	Kod produktu: 5132003308

ONE+ OLP1832BP
Sekator wysięgnikowy 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowy sekator wysięgnikowy o długości od 2,5 m do 4 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi znajdujących się w znacznej odległości
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Ruchoma głowica umożliwia cięcie pod różnymi kątami
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	0-230°
Długość (m)	2-3.6
Teleskopowe ramie	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133002844
Kod EAN	4892210147981

Wypożyczenie standardowe (OLP1832BP)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC313
	Kod produktu: 5132003308



ONE+ OCS1830
Bezszcotkowa piła łańcuchowa 18 V z prowadnicą 30 cm

- Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność cięcia
- Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
- Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia do pracy
- Obiegowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Mechaniczny hamulec łańcucha
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Urządzenie sprzedawane osobno, bez akumulatora i ładowarki



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość prowad. / łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133002829
Kod EAN	4892210147820

Wypożyczenie standardowe (OCS1830)

osłona prowadnicy

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC227
	Kod produktu: 5132002436

ONE+ RHT1850H25HS
Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,5 Ah)

NOWOŚĆ

Hybrid

- Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od warunków pracy
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcja pilowania
- Lekkie i ergonomiczne narzędzie z miękkim uchwytem tylnym zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Kompatybilność z nasadką HedgeSweep™ umożliwia łatwe usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	3.0
Numer Artykułu	5133003660
Kod EAN	4892210158017

Wypożyczenie standardowe (RHT1850H25HS)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm
	Nazwa: OHT1850H
	Kod produktu: 5133003657

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437

ONE+ RHT184520
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 x 2,0 Ah)

NOWOŚĆ

- Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm, grubość cięcia 18 mm
- Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają precyzję cięcia
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	80 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133003655
Kod EAN	4892210156006

Wypożyczenie standardowe (RHT184520)

Osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm
	Nazwa: OHT1845
	Kod produktu: 5133003654

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 akumulator 1,3 Ah)
	Nazwa: RHT184513S
	Kod produktu: 5133003803

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

ONE+ RHT1851R20F
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,0 Ah)

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
- Ostrze o długości 50 cm szlifowane techniką diamentową
- Zdolność cięcia 18 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodnictwymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133003714
Kod EAN	4892210160119

Wypożyczenie standardowe (RHT1851R20F)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
	Nazwa: OHT1851R
	Kod produktu: 5133002682

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 akumulator 2,5 Ah)
	Nazwa: RHT1851R25F
	Kod produktu: 5133003716

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437



OHT1855R

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

- Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, gwarantuje dłuższy czas pracy i jest trwalszy niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Zdolność cięcia 22 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002161
Kod EAN	4892210821249

Wyposażenie standardowe (OHT1855R)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm (1 akumulator 2,5 Ah)
Nazwa: RHT1855R25F	Kod produktu: 5133003832

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437



RHT1850XLIS

Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm (1 x 1,3 Ah)

- Zasilanie 18 V stworzone na podstawie opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, która indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Zdolność cięcia 18 mm
- Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia
- Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji wysuniętej
- Nasadka HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	50 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133003728
Kod EAN	4892210160348

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLIS)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
Nazwa: OHT1850X	Kod produktu:

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805
	Kod produktu: 5132002765

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864



OPT1845

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V

- Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania i bezpieczeństwa
- Zdolność cięcia 18 mm
- Noże o długości 45 cm z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
- Zdolność cięcia 18 mmWysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002523
Kod EAN	4892210138521

Wyposażenie standardowe (OPT1845)

osłona ostrza

W sprzedaży także

	Wysięgnikowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa: RPT184520	Kod produktu: 5133003805

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805
	Kod produktu: 5132002765

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864



RPP182015S

Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1 x 1,5 Ah)

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon o długości 20 cm
- Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
- 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie akumulatorowym



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	60 min
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133003721
Kod EAN	4892210160270

Wyposażenie standardowe (RPP182015S)

Olaj do smarowania łańcucha i prowadnicy, osłona prowadnicy, pas na ramię

W sprzedaży także

	Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm
Nazwa: OPP1820	Kod produktu:

	Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa: RPP182020	Kod produktu: 5133003804

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805
	Kod produktu: 5132002765

	Nazwa: RAC234
	Kod produktu: 5132002588



OBV18

Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V

- ++ Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
- Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających prac
- Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy trybami pracy
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli podczas pracy w ogrodzie
- Idealne narzędzie do sprzątania twartych powierzchni takich jak podjazdy, ścieżki i tarasy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	201
Objętość powietrza (m³/min)	5.5
Waga (bez baterii) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133003661
Kod EAN	4892210157904

Wyposażenie standardowe (OBV18)

Torba na liście 45 l, pas na ramię, kółka

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364
	Kod produktu: 5132002995

	Nazwa: RAC365
	Kod produktu: 5132003275



OBL18JB

Dmuchawa 18 V

Nowość

- Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając optymalny rezultat pracy
- Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność działania
- Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m³/min)	7.9
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133003662
Kod EAN	4892210157911

Wyposażenie standardowe (OBL18JB)

-

ONE+ OBL1820S
Dmuchawa 18 V

- Dmuchawa Ryobi do twardych powierzchni to doskonałe narzędzie do usuwania mokrych liści z ganków, tarasów i ścieżek
- Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybką pracę
- Miękki uchwyt GripZone™ zapewnia komfort użytkowania
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny z ponad 50 akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah
- Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i ładowarki



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.6
Prędkość wydmuchu (km/h)	245
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002663
Kod EAN	4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)

-

ONE+ OBL1820H
Dmuchawa hybrydowa 18 V

- Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla tego samego narzędzia
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Doskonała ergonomia i rączka z miękkim uchwytem zapewniającym komfort
- Regulator prędkości: Wł./Wył.
- Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora lub ładowarki
- Specjalna powłoka dla wygodniejszego uchwytu
- W ramach systemu One+™, bateria jest kompatybilna z ponad 35 narzędziami dla domu i ogrodu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.8
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)

1 x dysza

ONE+ OWS1880
Opryskiwacz do chwastów 18 V ze zbiornikiem 3,5 l

- Akumulatorowy spryskiwacz do chwastów zapewnia łatwiejszą pielęgnację ogrodu
- Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego pompowania
- Zbiornik o pojemności 3,5l z wbudowaną miarką
- Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga (bez baterii) (kg)	1.5
Numer Artykułu	5133002676
Kod EAN	4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)

-

ONE+ OSS1800
Siewnik 18 V

NOWOŚĆ

- Do suchych materiałów, takich jak ziarno, nawozy i karma
- Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 0–2 m umożliwia kontrolowanie procesu
- Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
- Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność (l)	4
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133003729
Kod EAN	4892210160201

Wyposażenie standardowe (OSS1800)

-

ONE+ OBR1800
Odstraszacz owadów 18 V

NOWOŚĆ

- Odstrasza owady dzięki nasączanym matom wielokrotnego użytku, bez konieczności użycia otwartego płomienia, bez dymu oraz drażniącego zapachu
- Promień działania 5 m zapewnia strefę ochrony przed owadami na powierzchni 25 m²
- Lampa LED o trzech stopniach jasności
- Uchwyt i hak umożliwiają umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w ogrodzie
- Maty można w szybki i łatwy sposób wymienić oraz przechowywać w schowku na urządzeniu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Strefa zabezpieczenia	25
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133003730
Kod EAN	4892210160218

Wyposażenie standardowe (OBR1800)

15 mat

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC813
	Kod produktu: 5132003906

ONE+ OES18
System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę



Numer Artykułu	5132002803
Kod EAN	4892210140012

Wyposażenie standardowe (OES18)

-

W sprzedaży także

	System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem	
	Nazwa: OES1813	Kod produktu: 5132002804

ONE+ RB18L13
Akumulator litowy 18 V 1,3 Ah

- Wydajny akumulator litowy 1,3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki RCD1802



Numer Artykułu 5133001904
Kod EAN 4892210124074

ONE+ RB18L20
Akumulator 18 V 2,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wywiercenie do 125 otworów na jednym cyklu ładowania (otwory przelotowe 16 mm w drewnie sosnowym 2" / 50 mm) przy użyciu wiertarko-wkrętarki RCD1802



Numer Artykułu 5133002737
Kod EAN 4892210145093

ONE+ RB18L40
Akumulator 18 V 4,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 4,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu 5133001907
Kod EAN 4892210124104

ONE+ RB18L15
Akumulator 18 V 1,5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 1,5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu 5133001905
Kod EAN 4892210124081

ONE+ RB18L25
Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu 5133002237
Kod EAN 4892210129062

ONE+ RB18L50
Akumulator 18 V / 5,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 5,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)



Numer Artykułu 5133002433
Kod EAN 4892210135940

ONE+ RB18L30
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 3,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 3,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 63 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu 5133002867
Kod EAN 4892210149343

LiLithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RB18L60
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 6,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 6,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ energii, zwiększając moc o 20%
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 136 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu 5133002866
Kod EAN 4892210149367

LiLithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RB18L90
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 9,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 9,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ energii, zwiększając moc o 20%
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 204 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu 5133002865
Kod EAN 4892210149381

LiLithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RC18150
ONE+ Szybka ładowarka

- Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5,0 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5,0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość
- Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie naładowany w 80%



Numer Artykułu	5133002638
Kod EAN	4892210141873

ONE+ RC18118C
Ładowarka samochodowa 18 V

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając mu maksymalną trwałość
- Elektronika zabezpieczająca sygnalizuje dźwiękowo oraz wyłącza ładowarkę, gdy poziom naładowania akumulatora samochodowego jest zbyt niski



Numer Artykułu	5133002893
Kod EAN	4892210150134

ONE+ RC18120
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2,0 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość
- Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie naładowany w 80%



Numer Artykułu	5133002891
Kod EAN	4892210150103

ONE+ RC18627
Ładowarka 18 V / 6 portów

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2,7 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora przed ładowaniem, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość



Numer Artykułu	5133002630
Kod EAN	4892210140906

ONE+ RC18115
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1,5 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1,5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość



Numer Artykułu	5133003589
Kod EAN	4892210156372

Przybliżony czas ładowania w minutach

		Prędkość ładowania (A/h)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V

Narzędzia 4 V	47
Narzędzia 7 V	47 – 48
Narzędzia 12 V	48
Narzędzia 14,4 V	49



4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V



ERGO Wkrętarka 4V

- Wkrętarka ERGO to doskonałe narzędzie do wszystkich prac domowych związanych z wkręcaniem
- Odpowiednia długość rękojści GRIPZONE z wytłoczeniami gwarantuje pewny i komfortowy chwyt
- Oświetlenie LED do pracy w miejscach zaciemnionych
- W wyposażeniu znajduje się 10 bitów x 25 mm, abyś mógł przystąpić do pracy nad kolejnym projektem już dzisiaj
- Wkrętarka ERGO jest sprzedawana w wytrzymałej walizce z inteligentnym rozwiązaniem do przechowywania



Napięcie (V)	4
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Maks. moment obrotowy (Nm)	5

Wyposażenie standardowe (ERGO)
10 bitów

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: ERGO CLUTCH Kod produktu: 5133003690		Nazwa: ERGO OFFSET Kod produktu: 5133003691		Nazwa: ERGO RIGHT ANGLE Kod produktu: 5133003692
---	--	---	--	---	---



ERGO-A2 Wkrętarka 4 V, zestaw ERGO

- Idealna do popularnych prac związanych z wkręcaniem, np. do montażu mebli
- Zawiera nasadkę do pracy blisko krawędzi ERGO OFFSET oraz nasadkę kątową ERGO RIGHT ANGLE do pracy pod kątem oraz w miejscach trudno dostępnych
- W zestawie znajduje się 10 bitów do różnego rodzaju wkrętów
- Siła wkręcania do 5 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt sześciokątny ułatwia wymianę bitów
- Wkrętarka ERGO jest sprzedawana w wytrzymałej walizce zamykanej na suwak, odpowiedniej także do przechowywania bitów i wkrętów
- Łatwe ładowanie za pomocą ładowarki z kablem micro USB
- Wydajność: do 80 wkrętów na jednym cyklu ładowania akumulatora



Napięcie	4V
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	3 godz
Maks. moment obrotowy (Nm)	5
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga (bez baterii) (kg)	0.36
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego
Numer Artykułu	5133003408
Kod EAN	4892210154644

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: ERGO CLUTCH Kod produktu: 5133003690		Nazwa: ERGO OFFSET Kod produktu: 5133003691		Nazwa: ERGO RIGHT ANGLE Kod produktu: 5133003692
---	--	---	--	---	---

Wyposażenie standardowe (ERGO-A2)
Zestaw bitów (10 szt.), nasadka ERGO
OFFSET, nasadka ERGO RIGHT ANGLE i
ładowarka micro USB

R7SD-L13G
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 7,2 V

- Mała i poręczna wiertarko-wkrętarka do wielu zastosowań
- Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody użytkownika
- Uchwyt o długości do 10 mm
- Dioda LED oświetla miejsce pracy i zwiększa widoczność
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora



Napięcie	7.2V
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	6 hr
Maks. moment obrotowy (Nm)	10
Uchwyt (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	5
Waga (kg)	0.9
Numer Artykułu	5133002484
Kod EAN	4892210137692

Wyposażenie standardowe (R7SD-L13G)
24 końcówki wkrętakowe

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK31MSDI Kod produktu: 5132002817
--	--

RMT12011L
Urządzenie wielofunkcyjne 12 V

- Urządzenie wielofunkcyjne ze zmiennymi głowicami do różnych zastosowań
- Intuicyjna wymiana głowic do cięcia bądź szlifowania
- Oświetlenie diodowe LED do oświetlania miejsca pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny z każdą marką akcesoriów



Napięcie	12V
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	60 min
Kąt oscylacji	3°
Prędkość oscylacji (obr./min)	20,000
Waga (bez baterii) (kg)	1.9
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001154
Kod EAN	4892210118455

Wyposażenie standardowe (RMT12011L)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia metalu/drewna, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK05MT Kod produktu: 5132002787
--	--

RRS12011L
Piła szablasta 12 V

- Ustawienie ostrza w pilarcie umożliwia stosowanie jej jako pilarki szablastej lub wyrzynarki, czyli dwa urządzenia w jednym
- Zmienna prędkość dla optymalnego sterowania we wszystkich zastosowaniach
- Oświetlenie diodowe LED oświetla miejsce pracy
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Włącznik bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia



Napięcie (V)	12
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	60 min
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	3200
Długość skoku (mm)	13
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	60
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001160
Kod EAN	4892210118516

Wyposażenie standardowe (RRS12011L)

1 x brzeszczot do cięcia metalu, 1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x brzeszczot wąski do cięcia krzywizn w drewnie

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK3RBWM Kod produktu: 5132002813
--	---

R12DD-L13S
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V

- Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Uchwyt o długości do 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Wskaźnik naładowania akumulatora



Napięcie	12V
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	30
Uchwyt (mm)	10
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-400
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-1500
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Ustawienia momentu obrotowego	22
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001800
Kod EAN	4892210122537

Wyposażenie standardowe (R12DD-L13S)
1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

	Wiertarko-wkrętarka 12 V (2x1.3 Ah)
Nazwa: R12DD-LL13S	Kod produktu: 5133001802

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---

RCD12012L
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V

- Uchwyt bezkluczowy o długości 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Dioda LED do oświetlania miejsca pracy
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz elektroniczny hamulec
- Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
- Miękką rękkojęść i przełącznik biegów dla wygody użytkownika
- Ergonomiczny uchwyt GripZone+



Napięcie	12V
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	25
Uchwyt (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	2
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001158
Kod EAN	4892210118479

Wyposażenie standardowe (RCD12012L)

1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

	Wiertarko-wkrętarka Lithium+ 12 V (1x1.3 Ah)
Nazwa: RCD12011L	Kod produktu: 5133001157

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---

R14DDE-LL15S
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V

- Ergonomiczna rękkojęść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczny wybór trybu pracy
- 20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego dokręcania
- Dioda LED do oświetlania miejsca pracy
- 3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
- Mocny silnik zapewnia 45 Nm momentu obrotowego
- 2-biegowa przekładnia z prędkością bez obciążenia do 1450 obr./min pozwala na szybsze wykonanie pracyMiękką rękkojęść, przełącznik biegów i akumulator dla zwiększenia komfortu
- Ma tylko 280 mm wysokości i 186 mm długości
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie 32 mm



Napięcie	14.4V
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-400
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-1450
Ustawienia momentu obrotowego	20 e-Torque
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133001900
Kod EAN	4892210123626

Wyposażenie standardowe (R14DDE-LL15S)

1 x dwustronny bit

W sprzedaży także

	Wiertarko-wkrętarka 14.4 V (2x2.5 Ah)
Nazwa: R14DDE-LL25S	Kod produktu: 5133002212

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Kod produktu: 5132003176
--	--

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687
--	---

ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE – SPIS TREŚCI

Wiercenie	54–57
Obróbka metalu	57–60
Piłowanie	61–63
Obróbka drewna	64–68
Dekorowanie	69



Wiercenie



RPD500-G Wiertarka udarowa o mocy 500 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Napięcie	500W
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	3,000
Częstotliwość ударów	0-50,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Waga (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133001832
Kod EAN	4892210122766

Wyposażenie standardowe (RPD500-G)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK30MIX
	Kod produktu: 5132002254

RPD680-K Wiertarka udarowa o mocy 680 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona



Napięcie	680W
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3,000
Maks. częstotliwość удaru (ud./min)	0-51,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002016
Kod EAN	4892210125934

Wyposażenie standardowe (RPD680-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK30MIX
	Kod produktu: 5132002254

RPD800-K Wiertarka udarowa o mocy 800 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
- Oświetlenie diodowe LED



Napięcie	800W
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3,000
Maks. częstotliwość удaru (ud./min)	0-51,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	34
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002018
Kod EAN	4892210125910

Wyposażenie standardowe (RPD800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK08SDS
	Kod produktu: 5132002262

RPD1010-K
2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1010 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka, do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
- Oświetlenie diodowe LED



Napięcie	1010W
Uchwyt (mm)	13
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1,200
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3,200
Częstotliwość ударów	0-19,200
Częstotliwość udaru bieg 2	0-51,200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25/50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	8/13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16/20
Waga (kg)	3.05
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002058
Kod EAN	4892210126764

Wyposażenie standardowe (RPD1010-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687	Nazwa: RAK95DDF Kod produktu: 5132002240
--	---	---



RPD1200-K
2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1200 W

- Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- Oświetlenie diodowe LED



Napięcie	1200W
Uchwyt (mm)	13
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1,200
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3,200
Częstotliwość ударów	0-19,200
Częstotliwość udaru bieg 2	0-51,200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25/50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	8/16
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	18/22
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002067
Kod EAN	4892210126788

Wyposażenie standardowe (RPD1200-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

	Nazwa: RAK69MIX Kod produktu: 5132002687	Nazwa: RAK95DDF Kod produktu: 5132002240
--	---	---

RSDS680-G
Młotowiertarka SDS+ 680 W

- Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię uderu na poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 680 W wytwarza 0-2150 obr./min i 0-5000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia w betonie: 22 mm
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wierarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
- Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i kontrolę podczas wiercenia



Moc wejściowa (W)	680
Typ uchwytu	bezkluczowy
Joule	2.1
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2,150
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-5,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Waga (kg)	2.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002635
Kod EAN	4892210141934

Wyposażenie standardowe (RSDS680-G)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, x1 SDS plus 6 mm

	Nazwa: RAK08SDS Kod produktu: 5132002262
--	---

RSDS800-K
Młotowiertarka SDS+ 800 W

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię uderu 2.95 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 800 W generuje 0-1450 obr./min i 0-5000 uderzeń/min, zapewniając najlepszą w swojej klasie średnicę wiercenia w betonie: 28 mm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja w kształcie litery L pozwala użytkownikowi przybliżyć się do obrabianego przedmiotu i zapewnić mu lepszą równowagę
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wierarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że obrabiany element jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny



Napięcie	800W
Typ uchwytu	bezkluczowy
Joule	2.95
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1,450
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-5,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	28
Waga (kg)	3.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002463
Kod EAN	4892210136558

Wyposażenie standardowe (RSDS800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, x1 SDS plus 6 mm

	Nazwa: RAK08SDS Kod produktu: 5132002262
--	---



RAG600-115G
Szlifierka kątowa 600W 115 mm

- Potężny silnik 600 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 13 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony zapewniają szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego braku zasilania



Napięcie	600W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	13,000
Waga (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133002487
Kod EAN	4892210137104

Wyposażenie standardowe (RAG600-115G)
Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), zewnętrzny uchwyt

RAG750-115G
Szlifierka kątowa 750 W 115 mm

- Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego braku zasilania



Napięcie	750W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002489
Kod EAN	4892210137128

Wyposażenie standardowe (RAG750-115G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękkojeść boczna

RAG800-115G
Szlifierka kątowa 800 W 115 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego braku zasilania



Napięcie	800W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002518
Kod EAN	4892210138811

Wyposażenie standardowe (RAG800-115G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękkojeść boczna

RAG800-125G
Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku braku zasilania



Napięcie	800W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002491
Kod EAN	4892210137142

Wyposażenie standardowe (RAG800-125G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękkojeść boczna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: AGDD125A1		Nazwa: RAK6AGD125
	Kod produktu: 5132002530		Kod produktu: 5132003149



RAG950-125S
Szlifierka kątowa 950 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego braku zasilania



Napięcie	950W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002495
Kod EAN	4892210137180

Wyposażenie standardowe (RAG950-125S)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękkojeść boczna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6AGD125
	Kod produktu: 5132003149

RAG1010-125SF
Szlifierka kątowa 1010 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 1010 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Błokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Przelącznik z blokadą dopływu prądu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po podłączeniu do sieci, poprzez domyślne ustawienie jako „wyłączony”
- Nakrętka Easyfix - bezkluczykowa wymiana tarczy



Napięcie	1010W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002497
Kod EAN	4892210137203

Wypożazenie standardowe (RAG1010-125SF)
tarcza szlifierska (1), osłona tarczy (1),
rękojeść boczna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: AGDD125A1		Nazwa: RAK6AGD125
	Kod produktu: 5132002530		Kod produktu: 5132003149



EAG2000RS
Szlifierka kątowa 2000 W, tarcza 230 mm

- Ogumowany przelącznik
- Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Błokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- Szlifierka posiada wolny start



Napięcie	2000W
Średnica tarczy (mm)	230
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,000
Waga (kg)	6.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133000550
Kod EAN	4892210111807

Wypożazenie standardowe (EAG2000RS)
klucz, osłona, uchwyt pomocniczy, rękojeść boczna

RJS720-G
Wyrzynarka 500 W

- Najbardziej widoczna jest linia cięcia przez zwartej i smukłej obudowy
- Prowadnica Line Assist ułatwia wykonanie cięcia w linii prostej
- Silnik o mocy 500W z częstotliwością skoków 0-3000 sk./min zapewniając cięcie w drewnie do 72mm i stali do 6mm
- Najbardziej kompaktowa i wygodna wyrzynarka z ergonomicznym uchwytem



Napięcie	500W
Długość skoku (mm)	19
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	72
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	6
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002238
Kod EAN	4892210129239

Wypożazenie standardowe (RJS720-G)
1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6JSBW		Nazwa: RAK10JSBWM
	Kod produktu: 5132002810		Kod produktu: 5132002811

RJS750-G
Wyrzynarka 500 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki mechanizmowi PRO STROKE oraz LINEASSIST
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock
- Kompaktowa i ergonomiczna
- Możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie 45 stopni



Napięcie	500W
Długość skoku (mm)	19
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	75
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	6
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002215
Kod EAN	4892210128317

Wypożazenie standardowe (RJS750-G)
1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6JSBW		Nazwa: RAK10JSBWM
	Kod produktu: 5132002810		Kod produktu: 5132002811

RJS850-K
Wyrzynarka 600 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4-stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu



Napięcie	600W
Długość skoku (mm)	23
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500-3,100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	85
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	9
Waga (kg)	2.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002217
Kod EAN	4892210128348

Wypożazenie standardowe (RJS850-K)
1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6JSBW		Nazwa: RAK10JSBWM
	Kod produktu: 5132002810		Kod produktu: 5132002811

RJS1050-K
Wyrzynarka 680 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4-stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości
- Zacisk SURELOCK oznaczony kolorami wskazuje, czy brzeszczot jest prawidłowo założony
- Brzeszczot FLUSHCUT pozwala użytkownikowi ciąć aż do osłony
- Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla dokładnego cięcia



Napięcie	680W
Długość skoku (mm)	23
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500-3,100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	105
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	12
Waga (kg)	2.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002219
Kod EAN	4892210128379

Wyposażenie standardowe (RJS1050-K)

1 x brzeszczot do drewna, 1 x brzeszczot Flush Cut, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK6JSBW Kod produktu: 5132002810		Nazwa: RAK10JSBWM Kod produktu: 5132002811
--	---	--	---



RRS1200-K
Piła szablasta 1200 W

- Moc 1200 W daje szybkie i skuteczne cięcie
- Posuw brzeszczotu 30 mm
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
- Regulowana stopa
- Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy



Napięcie	1200W
Długość skoku (mm)	30
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	200
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	20
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	20
Waga (kg)	5.25
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002472
Kod EAN	4892210136954

Wyposażenie standardowe (RRS1200-K)

1 x brzeszczot do drew,a 1x brzeszczot do metalu, 1x brzeszczot do aluminium

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK3RBWM Kod produktu: 5132002813
--	---

RCS1400-G
Pilarka tarczowa 1400W

- Tarcza Premium o średnicy 190 mm z 20 węglikowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Silnik o mocy 1400 W oferuje prędkość obrotową 5000 obr./min, co pozwala na łatwe cięcie większości drewna i płyt
- Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
- Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia komfortowe i powtarzalne cięcia



Napięcie	1400W
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	66
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5,000
Waga (kg)	3.3
Numer Artykułu	5133002778
Kod EAN	4892210145741

Wyposażenie standardowe (RCS1400-G)

1 tarcza z węglików spiekanych (20 zębów), prowadnica równoległa, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: CSB190A1 Kod produktu: 5132002580
--	---

RCS1600-K
Pilarka tarczowa 1600 W

- Idealna do prac wyburzeniowych i zgrubnego, szybkiego cięcia materiałów, takich jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność



Napięcie	1600W
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	66
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5,000
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133002779
Kod EAN	4892210145758

Wyposażenie standardowe (RCS1600-K)

1 tarcza z węglików spiekanych (24 zęby), prowadnica równoległa, klucz

W sprzedaży także

Pilarka tarczowa 1600W z prowadnicą	
Nazwa: RCS1600-KSR	Kod produktu: 5133003387

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: CSB190A1 Kod produktu: 5132002580
--	---

EWS1150RS
Pilarka tarczowa 1150 W, tarcza 55 mm

- Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Regulowana głębokość cięcia
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Napięcie	1150W
Średnica tarczy tnącej (mm)	170
Średnica otworu tarczy (mm)	20
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	38
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45°
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5,600
Waga (kg)	4.7
Numer Artykułu	5133000552
Kod EAN	4892210111487

Wyposażenie standardowe (EWS1150RS)

tarcza tnąca z 12 zębami TCT, prowadnica równoległa

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: CSB190A1 Kod produktu: 5132002580
--	---

RPS80-G

Szlifierka delta 80 W

Nowość

- Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i przygotowanie powierzchni do malowania
- Kompaktowy silnik 80 W zapewnia maksymalną wydajność
- Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania w miejscach trudno dostępnych
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- DustTech™ umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu



Napięcie	80W
Prędkość oscylacji (obr/min)	24,000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	99x149
Opakowanie	Pudełko
Waga (kg)	1.0
Numer Artykułu	5133002905
Kod EAN	4892210150813

Wyposażenie standardowe (RPS80-G)

2 papiery ścierne do narożników, 3 papiery ścierne do nakładki palcowej

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SPS20A Kod produktu: 5132002418
--	---

RPS100-S

Szlifierka delta 100 W

Nowość

- Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i przygotowanie powierzchni do malowania
- Kompaktowy silnik 100 W zapewnia maksymalną wydajność
- Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania w miejscach trudno dostępnych
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- DustTech™ umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu



Napięcie	100W
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Prędkość oscylacji (obr/min)	24,000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	99x149
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002902
Kod EAN	4892210150783

Wyposażenie standardowe (RPS100-S)

5 papierów ściernych do narożników, 5 papierów ściernych do nakładki palcowej

W sprzedaży także

Szlifierka delta 100 W	
Nazwa: RPS100-SA20	Kod produktu: 5133002906

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SPS20A Kod produktu: 5132002418
--	---

RMS180-S

Szlifierka uniwersalna 180 W

Nowość

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana nasadka palcowa)
- Mocny silnik 180 W zapewnia maksymalną wydajność
- Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne wykończenie powierzchni
- Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy



Napięcie	180
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,000-12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x176
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133002907
Kod EAN	4892210150837

Wyposażenie standardowe (RMS180-S)

5 papierów ściernych do narożników, 5 papierów ściernych 1/3, 5 papierów ściernych do nakładki palcowej

W sprzedaży także

Szlifierka uniwersalna 180 W	
Nazwa: RMS180-SA30	Kod produktu: 5133002910

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SMS30A Kod produktu: 5132002444
--	---

RMS170-G

Szlifierka uniwersalna 170 W

Nowość

- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana nasadka palcowa)
- Mocny silnik 180 W zapewnia maksymalną wydajność
- Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne wykończenie powierzchni
- Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy



Napięcie	170
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,000-12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x176
Opakowanie	Pudełko
Waga (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002911
Kod EAN	4892210150875

Wyposażenie standardowe (RMS170-G)

2 papiery ścierne do narożników, 2 papiery ścierne 1/3, 2 papiery ścierne do nakładki palcowej

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SMS30A Kod produktu: 5132002444
--	---

RSS200-G

Szlifierka 1/3 arkusza 200 W

Nowość

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Mocny silnik 200 W i trwała konstrukcja zapewniają maksymalną wydajność
- Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna do szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
- Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów lub zacisków, co zwiększa elastyczność działania
- Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy



Napięcie	200W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość oscylacji (obr/min)	24,000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93x185
Waga (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133003500
Kod EAN	4892210148766

Wyposażenie standardowe (RSS200-G)

Papiery ścierne: 2 x ziarno 60, 1 x ziarno 100, 1 x ziarno 150

W sprzedaży także

Szlifierka 1/3 arkusza 200 W	
Nazwa: RSS200-GA20	Kod produktu: 5133003679

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: TSA10 Kod produktu: 5132002610
--	--



RSS280-S
Szlifierka 1/3 arkusza 280 W

NOWOŚĆ

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Mocny silnik 280 W i trwała konstrukcja zapewniają maksymalną wydajność
- Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna do szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
- Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów lub zacisków, co zwiększa elastyczność działania
- Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy



Napięcie	280W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość oscylacji (obr/min)	0-26,000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-13,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93X185
Opakowanie	Torba
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133003502
Kod EAN	4892210148780

Wyposażenie standardowe (RSS280-S)
Papier ścierny: 10 x ziarno 60, 10 x ziarno 100, 10 x ziarno 150

W sprzedaży także

Szlifierka 1/3 arkusza 280 W	
Nazwa: RSS280-SA30	Kod produktu: 5133003680

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: TSA10 Kod produktu: 5132002610
--	--

ROS300A
Szlifierka mimośrodowa 300 W

- Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
- Regulacja prędkości (14.000-24.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Napięcie	300W
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000-24,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133001142
Kod EAN	4892210118325

Wyposażenie standardowe (ROS300A)
20 x papier ścierny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RO125A110 Kod produktu: TBC
--	---------------------------------------

ROS310-SA20
Szlifierka mimośrodowa 310 W

- Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 310 W dla maksymalnej wydajności
- Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Napięcie	310W
Średnica oscylacji (mm)	2.4
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000-24,000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7,000-12,000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.9
Numer Artykułu	5133003616
Kod EAN	4892210157089

Wyposażenie standardowe (ROS310-SA20)
20 x papier ścierny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RO125A110 Kod produktu: TBC
--	---------------------------------------

EBS800V
Szlifierka taśmowa 800 W

- Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
- Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
- Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjachErgonomiczna rękojeść Gripzone+™
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Napięcie	800W
Prędkość taśmy (m/min)	150-320
Szerokość taśmy (mm)	76
Rozmiar papieru ściernego (mm)	76 x 150
Waga (kg)	3.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133001146
Kod EAN	4892210118301

Wyposażenie standardowe (EBS800V)
taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska, 2 x G-zaciski

W sprzedaży także

Szlifierka taśmowa 800 W 76 mm	
Nazwa: EBS800	Kod produktu: 5133001148

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: BSS76A2 Kod produktu: 5132002596
--	--

RMT200-S
Narzędzie wielofunkcyjne 200 W

- Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
- Szybka i łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Napięcie	200W
Prędkość oscylacji (obr/min)	10,000-20,000
Kąt oscylacji	3 Degrees
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001818
Kod EAN	4892210122629

Wyposażenie standardowe (RMT200-S)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK05MT Kod produktu: 5132002787
--	--

EHT150V
Szlifierka prosta 150 W

- Mocny silnik 150 W
- Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy różnych zastosowaniach
- Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Napięcie	150W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000-35,000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	0.6
Numer Artykułu	5133000754
Kod EAN	4892210114723

Wyposażenie standardowe (EHT150V)
115 akcesoriów łącznie z walkiem giętkim i zwieszem warsztatowym

EPN6082CHG
Strug 600W

- 0.5 nacięcia w płycie dla większej precyzji
- Przełącznik wydmuchu pyłu na lewo lub prawo
- Doskonale dopasowana, ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obrabianego materiału kiedy maszyna nie jest w użyciu
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Napięcie	600W
Głębokość strugania (mm)	1.5
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16,000
Waga (kg)	3.1
Numer Artykułu	5133000350
Kod EAN	4892210111098

Wyposażenie standardowe (EPN6082CHG)
2 x ostrza TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: PB50A2
	Kod produktu: 5132002602

EPN7582NHG
Strug o mocy 750 W

- Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
- 3 nacięcia (0.5, 1, 1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
- Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
- Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
- Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą kontrolę
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Napięcie	750W
Głębokość strugania (mm)	2
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-12
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16,000
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133000352
Kod EAN	4892210111111

Wyposażenie standardowe (EPN7582NHG)
2 x ostrze TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: PB50A2
	Kod produktu: 5132002602

RRT1600-K
Przewodowa frezarka 1600 W

- Bardzo wydajna frezarka pionowa 1600 W z ręcznym posuwem bardzo ułatwia obróbkę drewna i idealnie nadaje się do budowania szafek
- Zagłębienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewnia precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcie
- Funkcje SOFTSTART i SPEEDCONTROL dają użytkownikowi maksymalną kontrolę
- Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć linię cięcia
- Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi rozpocząć frezowanie z ręcznym posuwem narzędzia



Napięcie	1600W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000 - 26,000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6,8
Zdolność zanurzenia (mm)	0-55
Waga (kg)	7.6
Numer Artykułu	5133002421
Kod EAN	4892210133632

Wyposażenie standardowe (RRT1600-K)
1x frez prosty 6mm, 1x frez rowkowy 6mm, 1x frez na jaskółczy ogon, 1x frez promieniowy, 1x frez fazujący, 1x prowadnica równoległa, prowadnica-szablon, dysza pyłowa, 1x tuleja zaciskowa 6mm, 1x tuleja zaciskowa 8mm, 1x klucz

EHG2000
Opalarka 2000 W

- Zdejmowana osłona termiczna z przodu pozwala na łatwy dostęp do zmiany akcesoriów
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Dwa ustawienia temp. 400 / 600°C
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia



Napięcie	2000W
Przepływ powietrza (l/min)	250/500
Waga (kg)	0.7
Numer Artykułu	5133001137
Kod EAN	4892210118165

Wyposażenie standardowe (EHG2000)
2 x dysza

EHG2000LCD
Opalarka 2000 W z wyświetlaczem temperatury LCD

- Regulacja temperatury w zależności od zastosowania
- Wyświetlacz temperatury LCD
- Zdejmowana osłona termiczna z przodu pozwala na łatwy dostęp do zmiany akcesoriów
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Wygodny hak do powieszenia narzędzia



Napięcie	2000W
Przepływ powietrza (l/min)	250/500
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	0.8
Numer Artykułu	5133001140
Kod EAN	4892210118189

Wyposażenie standardowe (EHG2000LCD)
4 x dysza, zgarniak



NARZĘDZIA STACJONARNE

Ukośnice	71 - 72
Pilarki stołowe	72
Pilarka do cięcia płytek na mokro	73
Pilarka taśmowa	74
Wyrzynarka włosowa	74
Szlifierki do metalu	75
Szlifierki do drewna	75-76
Wiertarka stołowa	76
Wyrówniarka	77
Stojaki	77

Narzędzia stacjonarne



EMS216L

Ukośnica 1500 W z laserem 216 mm

- Laser Exactline pozwala dokładnie wyrównać linię cięcia z ostrzem
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Posuw szyny w kierunku użytkownika umożliwia pracę przy ścianie
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Mocny silnik 1.500 W
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	1500W
Średnica tarczy tnącej (mm)	216
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	48mm x 270mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	70mm x 185mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	48mm x 185mm
Waga (kg)	13
Numer Artykułu	5133001197
Kod EAN	4892210119384

W sprzedaży także

Ukośnica 1500 W	
Nazwa: EMS216L-LSG	Kod produktu: 5133002365

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SB216T48A1
	Kod produktu: 5132002620

Wyposażenie standardowe (WS721S)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, przedłużki, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz

EMS254L

Ukośnica 2000 W z laserem 254 mm

- Exactline Laser Technology™ do precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Silnik 2000 W dla większej wydajności cięcia
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo



Napięcie	2000W
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,500
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	58mm x 300mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	90mm x 200mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	58mm x 200mm
Waga (kg)	16.2
Numer Artykułu	5133001202
Kod EAN	4892210119148

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SB254T48A1
	Kod produktu: 5132002622

Wyposażenie standardowe (EMS254L)
tarcza tnąca z 24 zębami TCT, przedłużki, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz

RTMS1800-G

Ukośnica - pilarka stołowa 1800 W

- 2 w 1 : Ukośnica oraz pilarka stołowa
- Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Odlew z aluminium do precyzyjnych zastosowań
- Lekka i kompaktowa budowa ułatwia przechowywanie
- Ergonomiczny uchwyt pozwala na wykonywanie powtarzalnych cięć



Napięcie	1800W
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,800
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	48mm x 130mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	70mm x 85mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	48mm x 83mm
Waga (kg)	26.8
Numer Artykułu	5133002152
Kod EAN	4892210128225

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SB254T48A1
	Kod produktu: 5132002622

Wyposażenie standardowe (RTMS1800-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT

EMS305RG
Ukośnica 2200 W, tarcza 305 mm

Nowość

- Idealna do szeregu prac w drewnie, takich jak cięcie blatów, desek, materiałów poszyciowych i płyt
- Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa gwarantuje maksymalną dokładność pracy i wysoką trwałość
- Tarcza TCT 48 zębów zapewnia gładkie krawędzie cięcia
- 2 diody LED zapewniają maksimum światła w miejscu pracy
- Zakres cięć poprzecznych: 110 x 300 mm przy 90°



Napięcie	2200W
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Typ ostrza	Tarcza TCT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia 45° kąt nachylenia [mm]	70mm x 300mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	110mm x 210mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	70mm x 210mm
Waga (kg)	20.7
Numer Artykułu	5133002721
Kod EAN	4892210119360

Wyposażenie standardowe (EMS305RG)
Tarcza TCT 48 zębów, 2 przedłużki, zacisk, worek na pył, klucz

RTS1800ES-G
Pilarka stołowa 1800 W

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia materiału do 480 mm
- Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°
- Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Zdejmowany i składany stojak do łatwego magazynowania



Napięcie	1800W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,800
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z rozszerzeniami (mm)	560 x 710
Waga (kg)	24.3
Numer Artykułu	5133002023
Kod EAN	4892210126023

Wyposażenie standardowe (RTS1800ES-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak

RTS1800EF-G
Pilarka stołowa 1800 W

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia materiału do 480 mm
- Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Łagodny rozruch
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°
- Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Zdejmowany i składany stojak do łatwego magazynowania



Napięcie	1800W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,500
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z rozszerzeniami (mm)	560 x 710
Waga (kg)	26.8
Numer Artykułu	5133002025
Kod EAN	4892210125996

Wyposażenie standardowe (RTS1800EF-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak

RTS1800-G
Pilarka stołowa 1800 W

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°



Napięcie	1800W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,500
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z rozszerzeniami (mm)	510 (to right)
Waga (kg)	17.8
Numer Artykułu	5133002021
Kod EAN	4892210126276

Wyposażenie standardowe (RTS1800-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT

WS721S
Pilarka do cięcia płytek na mokro 178 mm o mocy 500 W

- Stół ze stali nierdzewnej do cięcia dla zwiększonej wytrzymałości
- Prowadnica ukosowa do dokonywania cięć ukośnych od 0 do 45 stopni
- Składany stojak zapewnia bezpieczną platformę możliwością wygodnego przenoszenia
- 17-calowe diamentowe tarcze z wierzchem ciągłym oferują precyzyjne cięcia i zapobiegają pękaniu
- Zintegrowany pojemnik na wodę umożliwia bezpyłowe cięcie
- Wtyczki wyłącznika nadprądowego dla dodatkowego bezpieczeństwa podczas cięcia na mokro



Napięcie	500W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,900
Średnica tarczy tnącej (mm)	178
Średnica otworu tarczy (mm)	25.4
Maks. głębokość cięcia (mm)	32
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Waga (kg)	15.7
Numer Artykułu	5133002020
Kod EAN	4892210126214

Wyposażenie standardowe (WS721S)
tarcza diamentowa, stojak, prowadnica wzdluzna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SB254T48A1
	Kod produktu: 5132002622

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: TSB180A1
	Kod produktu: 5132002694

RBS904
Pilarka taśmowa 350 W

Nowość

- Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna
- Posiada wizjer umożliwiający śledzenie brzeszczotu oraz zębatkowy system prowadzenia i regulacji brzeszczotu
- Szerokość przepustu 230 mm oraz wysokość cięcia 80 mm zapewniają dużą wszechstronność
- Aluminiowe prowadnice brzeszczotu minimalizują drgania



Napięcie	350W
Prędkość bez obciążenia (m/min)	40
Maks. głębokość cięcia (mm)	80
Długość ostrza (mm)	1572
Szerokość tarczy (mm)	3.2-9.5
Numer Artykułu	5133002714
Kod EAN	4892210125811

Wypożazenie standardowe (RBS904)
Przedłużka stolika, popychacz, klucze imbusowe, brzeszczot, prowadnica do cięć pod kątem

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAKBS6TPI Kod produktu: 5132003385		Nazwa: RAKBS14TPI Kod produktu: 5132003386
--	--	--	---



RSW1240G
Wyrzynarka włosowa 125 W

Nowość

- Oferuje maksymalny zakres cięcia 405 mm oraz jest wyposażona w bezkluczkowy system wymiany brzeszczotu
- Aluminiowy, odlewany ciśnieniowo stolik można przechylić w zakresie 0–45°
- Regulacja prędkości zapewnia wszechstronność, umożliwiając wykorzystanie pilarki do wielu zastosowań
- Wbudowana dmuchawa utrzymuje w czystości powierzchnię cięcia, zapewniając użytkownikowi dobrą widoczność
- Żeliwna podstawa ogranicza poziom drgań, zapewniając dokładniejsze cięcie
- Bezkluczkowy uchwyt brzeszczotu umożliwia stosowanie brzeszczotów zwykłych i mocowanych za pomocą bolca



Napięcie	125W
Maks. głębokość cięcia (mm)	52
Średnica tarczy tnącej (mm)	127
Obroty (obr./min)	550-1700
Zakres kąta (°)	0-45
Długość skoku (mm)	20
Numer Artykułu	5133002720
Kod EAN	4892210122476

Wypożazenie standardowe (RSW1240G)
Brzeszczot, klucz imbusowy, adapter do brzeszczotów zwykłych

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: SSB18TPI Kod produktu: 5132002898
--	---

RBG6G
Szlifierka dwutarczowa 250 W

Nowość

- Doskonała do szlifowania i ostrzenia nawet najtwardszego metalu, pomoże utrzymać w dobrym stanie inne Twoje narzędzia
- Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa obniża poziom drgań i poprawia stabilność



Napięcie	250W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2850
Średnica tarczy (mm)	150x20
Średnica otworu tarczy (mm)	12.7
Ziarnistość tarczy	36 / 60
Numer Artykułu	5133002716
Kod EAN	4892210120410

Wypożazenie standardowe (RBG6G)
Tarcze ścierna o ziarnistości 36/60, 2 szybki ochronne, 2 podpórki

RBGL650G
Szlifierka taśmowo-tarczowa 370 W

Nowość

- Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna, takich jak szlifowanie drewna formowanie, szlifowanie metalu i ostrzenie
- Wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność podczas pracy



Napięcie	370W
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2850
Powierzchnia szlifowania (mm)	50 x 686
Średnica tarczy (mm)	150 x 20
Ziarnistość tarczy	36
Numer Artykułu	5133002717
Kod EAN	4892210122483

Wypożazenie standardowe (RBGL650G)
Tarcza ścierna o ziarnistości 36, taśma szlifierska, szybka ochronna, 2 podpórki robocze

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: BSS50A5 Kod produktu: 5132003684
--	--



RBDS4601G
Szlifierka taśmowa stacjonarna 375 W

Nowość

- Doskonałe narzędzie do wszelkiego rodzaju prac związanych ze szlifowaniem
- Mocny silnik indukcyjny zapewnia niezawodność i wydajność
- Taśmę można ustawić w poziomie lub w pionie pod kątem 0 lub 90°
- Wbudowane złącze do odsysania pyłu za pomocą odkurzacza
- Żeliwna podstawa zapewnia narzędziu stabilność podczas pracy



Napięcie	375W
Prędkość taśmy (m/min)	492
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 X 914
Prędkość tarczy szlifierskiej (obr./min)	2850
Średnica tarczy (mm)	150
Waga (kg)	18.5
Numer Artykułu	5133002718
Kod EAN	4892210122490

Wyposażenie standardowe (RBDS4601G)
Podstawa, uchwyt wiertarski 13 mm z kluczykiem, klucz bezpieczeństwa, klucz imbusowy

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: BSS100A5		Nazwa: SD150A10
	Kod produktu: 5132003683		Kod produktu: 5132003685



RDP102L
Grubościówka stacjonarna 500 W

Nowość

- Wytrzymała grubościówka umożliwia heblowanie materiałów o szerokości do 318 mm i wysokości 153 mm przy maksymalnej grubości wiórów 3 mm
- Przedłużka stolika z rolkami zapewnia elastyczność działania i umożliwia wykonanie szeregu prac związanych z obróbką drewna



Napięcie	390W
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	510 - 2430
Skok wrzeciona	50
Uchwyt (mm)	13
Typ uchwytu	kluczowy
Przepust [mm]	127
Liczba biegów	5
Waga (kg)	21.2
Numer Artykułu	5133002715
Kod EAN	4892210125439

Wyposażenie standardowe (RDP102L)
Podstawa, uchwyt wiertarski 13 mm z kluczykiem, klucz bezpieczeństwa, klucz imbusowy

RAP1500G
Wiertarka stołowa 390 W

Nowość

- Idealne narzędzie do wykonywania precyzyjnych lub jednolitych otworów pod różnymi kątami
- Wbudowane lasery zapewniają precyzję rozmieszczenia otworów
- Żeliwna podstawa ogranicza poziom drgań, zapewniając dokładniejsze wiercenie
- Uchylny stolik można bezkluczykowo przechylić w zakresie 0–45°
- Regulowany ogranicznik głębokości ułatwia wykonanie powtarzalnych czynności



Napięcie	1500W
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	9000
Prędkość posuwu [m/min]	8
Depth per pass [mm]	3
Waga (kg)	32
Numer Artykułu	5133002719
Kod EAN	4892210125859

Wyposażenie standardowe (RAP1500G)
Popychacz, gumowe stopki, klucz imbusowy, klucz

RLS01
Stół do ukośnicy, maksymalna długość 294 cm

- Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania



Wymiary (mm)	1380 - 2904
Pojemność ładowania (kg)	181kg
Waga (kg)	21.9
Numer Artykułu	5133001200
Kod EAN	4892210118363

Wyposażenie standardowe (RLS01)
2 x wsporniki do mocowania, 2 x podpórka robocza, przedłużki

RLS02
Stojak do ukośnicy 216 cm

- Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania



Wymiary (mm)	da 1008 a 2160
Pojemność ładowania (kg)	181kg
Waga (kg)	15.9
Numer Artykułu	5133001817
Kod EAN	4892210122582

Wyposażenie standardowe (RLS02)
2 x wsporniki do mocowania, 2 x podpórka robocza, przedłużki

Akcesoria do elektronarzędzi

Więcej informacji na temat wszystkich
akcesoriów można znaleźć na stronie:

ryobitools.eu/accessories

Zapoznaj się z naszą
ofertą narzędzi ogrodowych

RYOBI®

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (6 szt.)

- Ostre i szeroko rozstawione zęby umożliwiają agresywne i szybkie cięcia w drewnie
- Wentylacja pomaga łatwiej usuwać wióry i szybciej ciąć w drewnie



RAK6JSBW

Numer artykułu:
5132002810

Tarcza pilarska 184 mm

- Zęby z węglików spiekanych zapewniają szybsze i precyzyjne cięcia
- 24 zęby gwarantują lepsze wykończenie i bardziej gładkie krawędzie cięcia



CSB184A1

Numer artykułu:
5132003615

Zestaw do szlifierki (6 szt.)

- Tarcze tnące i ściernie kompatybilne ze wszystkimi szlifierkami kątowymi 125 mm
- Diamentowa tarcza premium do cięcia kamienia – szybko i dokładnie



RAK6AGD125

Numer artykułu:
5132003149

Zestaw brzeszczotów szablastych do drewna i metalu (3 szt.)

- Zoptymalizowana konstrukcja zębów umożliwia szybsze cięcie niż poprzednia generacja brzeszczotów do pil szablastych Ryobi®
- Rżaz o szerokości 1,2 mm umożliwia szybsze i bardziej elastyczne cięcia w drewnie



RAK3RBWM

Numer artykułu:
5132002813

Wiertło kręte do drewna 18 mm

- Wiertło kręte do drewna Speed umożliwia wykonanie czystych, idealnie okrągłych otworów w drewnie
- Ostrze samowierzące zapewnia precyzyjną pracę bez wysiłku
- Spirala 4-rowskowa oferuje trzy razy szybsze wiercenie i o 30% dłuższy czas pracy w porównaniu z wiertłami krętymi Ryobi® ze spiralą 2-rowskową

W sprzedaży także:

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

RAKSA18

Numer artykułu:
5132002994



Zestaw mieszany bitów Torque+ (10 szt.)

- W zestawie znajduje się 10 najpopularniejszych bitów używanych do najróżniejszych zadań
- Bity Torque+ są specjalnie hartowane, aby sprostać najwyższym wartościom momentu obrotowego



RAK10MSDI

Numer artykułu:
5132002864

Zestaw mieszany bitów Torque+ (31 szt.)

- W zestawie znajduje się 31 najpopularniejszych bitów używanych do najróżniejszych zadań
- Bity Torque+ są specjalnie hartowane, aby sprostać najwyższym wartościom momentu obrotowego



RAK31MSDI

Numer artykułu:
5132002817



Pielęgnacja ogrodu od A do Z.

Program narzędzi ogrodowych, które zadbają
o doskonały wygląd Twojego ogrodu.

Od koszenia i podcinania trawy do cięcia drewna i prac porządkowych – teraz dzięki narzędziom Ryobi możesz kompleksowo zadbać o swój ogród o każdej porze roku. W naszej ofercie znajdziesz narzędzia akumulatorowe, sieciowe lub spalinowe – idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Zapoznaj się z naszą ofertą narzędzi
ogrodowych na stronie:

ryobitools.eu

lub weź katalog narzędzi
ogrodowych ze sklepu.

RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
WWW: www.ryobitools.eu



Pieczęć dystrybutora:



Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Korzystanie ze znaku towarowego RYOBI® wymaga uzyskania licencji od spółki Ryobi Limited.