

# LAHTI PRO<sup>®</sup>

## PRO<sup>®</sup>LINE



OCHRONA: CIAŁA • DŁONI • NÓG • GŁOWY • SŁUCHU • OCZU I TWARZY • DRÓG ODDECHOWYCH

# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

2012







## OCHRONA CIAŁA



Kurtki, spodnie i ogrodniczki ochronne .....	6
Kurtki zimowe .....	13
Kamizelki ocieplane .....	15
Kurtki wiosenno-jesienne .....	16
Kombinezony ochronne .....	17
Bluzy polarowe .....	18
Kurtki soft-shell .....	19
Płaszcz przeciwdeszczowe .....	20
Bielizna termoaktywna .....	22
Kamizelki ostrzegawcze .....	24

## OCHRONA DŁONI



Rękawice ochronne warsztatowe .....	26
Rękawice ochronne ocieplane .....	28
Rękawice ochronne powlekane .....	29
Rękawice ochronne nakrapiane .....	31
Rękawice ochronne wzmacniane skórą .....	32
Rękawice ochronne oblewane .....	33
Rękawice ochronne wykonane z kauczuku .....	34
Rękawice ochronne wykonane z lateksu .....	34
Rękawice ochronne spawalnicze .....	34

## OCHRONA NÓG



Trzewiki ochronne ocieplane .....	36
Półbuty ochronne .....	37
Trzewiki ochronne .....	39
Sandały ochronne .....	42
Kalosze ochronne ocieplane .....	43
Kalosze ochronne .....	44
Nakolanniki .....	46

## OCHRONA GŁOWY I SŁUCHU



Hełmy ochronne .....	50
Czapki .....	51
Nauszniki przeciwhałasowe .....	52

## OCHRONA OCZU I TWARZY



Okulary ochronne .....	54
Gogle przeciwdopryskowe .....	57
Gogle, maski i przyłbice spawalnicze .....	57
Oslony twarzy .....	59

## OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH



Maski przeciwpylowe .....	61
Półmaski silikonowe i pochłaniacze do półmasek .....	61

WO

## **BODY PROTECTION / ЗАЩИТА ТЕЛА**



Protective jackets, trousers and bib pants / Рабочие куртки, брюки, полукombineзоны	6
Winter coats / Зимние куртки	13
Sleeveless winter jackets / Отопленные жилеты	15
Spring/ autumn coats / Весенне-осенние куртки	16
Protective overalls / Защитные комбинезоны	17
Fleece jackets / Флисовые куртки	18
Soft-shell jackets / Куртки Софтшел	19
Raincoats / Плащи-дождевики	20
Thermal underwear / Термоактивное бельё	22
Warning vests / Сигнальные жилеты	24

## **PALM PROTECTION / ЗАЩИТА РУК**



Protective workshop gloves / Перчатки для мастерских	26
Protective padded thermal gloves / Перчатки утепленные	28
Protective coated gloves / Перчатки покрыты	29
Protective spotted gloves / Перчатки трикотажные	31
Protective cowhide gloves / Перчатки усиленные кожей	32
Protective dipped gloves / Перчатки обливные	33
Protective rubber gloves / Перчатки каучуковые	34
Protective latex gloves / Перчатки латексные	34
Protective welding gloves / Перчатки сварочные	34

## **LEG PROTECTION / ЗАЩИТА НОГ**



Protective padded thermal ankle shoes / Рабочие ботинки утепленные	36
Protective shoes / Рабочие полуботинки	37
Protective ankle shoes / Рабочие ботинки	39
Protective sandals / Рабочие сандалы	42
Protective padded thermal wellington boots / Рабочие сапоги утепленные	43
Protective wellington boots / Рабочие сапоги	44
Knee pads / Наколенники	46

## **HEAD AND HEARING PROTECTION ЗАЩИТА ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ СЛУХА**



Protective helmets / Защитные каски	50
Hats and caps / Шапки	51
Ear defenders / Наушники противозвучные	52

## **EYE AND FACE PROTECTION / ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА**



Protective glasses / Защитные очки	54
Protective goggles / Противоосколочные очки	57
Welding goggles, welding masks / Сварочные очки, маски, шлемы	57
Face masks / Защитные маски	59

## **RESPIRATORY TRACTS PROTECTION ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**



Dust masks / Противопыльные маски - респираторы	61
Silicone masks and filters for silicone masks / Полумаски - респираторы	61



35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

SKŁAD MATERIAŁU

20mm  
x 160mm  
x 240mm

WYMIARY PRODUKTU



SPODNIE OCHRONNE POSIADAJĄCE KIESZENIE  
NA WKŁADKI NAKOLANNIKOWE



OGRODNICZKI OCHRONNE POSIADAJĄCE  
KIESZENIE NA WKŁADKI NAKOLANNIKOWE



KIESZENIE NA WKŁADKI  
NAKOLANNIKOWE



PODWÓJNY, REGULOWANY  
ZACZEP



WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA RĘKAWIC  
POKRYTA FLOKIEM



SZNUREK DO OKULARÓW



POKROWIEC DO OKULARÓW



PIONOWA REGULACJA  
KĄTA



WZDŁUŻNA REGULACJA  
DŁUGOŚCI



DO PRAC PODCZAS DESZCZU



DO PRAC WARSZTATOWYCH



DO PRAC W NISKICH  
TEMPERATURACH



DO PRAC MAGAZYNOWYCH



DO PRAC BUDOWLANYCH



DO PRAC OGRODNICZYCH



DO PRAC W PRZEMYSŁE  
MOTORYZACYJNYM



DO PRAC W PRZEMYSŁE



DO PRAC ZE ŚRODKAMI  
CZYSZCZĄCYMI SŁABEGO  
DZIAŁANIA



DO PRAC  
PORZĄDKOWYCH



SYSTEM 3 W 1



MATERIAŁ  
IMPREGNOWANY



ODBLASKOWE  
ELEMENTY



ANTIPILLING MATERIAŁ NIEMECHACĄCY SIĘ



SOFTCOMFORT MIĘKKI MATERIAŁ



WATERPROOF MATERIAŁ WODOODPORNY



BREATHABLE MATERIAŁ ODDYCHAJĄCY



THERMAL MATERIAŁ TERMICZNY



WINDBREAKER MATERIAŁ WIATROSZCZELNY



WYTRZYMAŁY MATERIAŁ -  
POLIESTER 600D



WYKONANE Z POLIWĘGLANU



FILTR PRZECIW PROMIENIOWANIU  
ULTRAFIOLETOWEMU



GRAMATURA MATERIAŁU



WYKONANE Z EVA / POLIETYLENU



SZCZEGÓLNIE  
WYTRZYMAŁE



FILTR PRZECIWOŚNIENIOWY



SPRZEDAWANE W WORKACH  
FOLIOWYCH PO 12 PAR



OZNACZONY ZNAKIEM CE

CERTYFIKAT  
CIOP PIB

PRODUKT CERTYFIKOWANY PRZEZ CENTRALNY  
INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY  
INSTYTUT BADAWCZY



PODNOSEK OCHRONNY KOMPOZYTOWY - ZABEZPIECZA  
PALCE STOPY PRZED UDERZENIEM Z ENERGIA 200J



PODNOSEK OCHRONNY STALOWY - ZABEZPIECZA PALCE  
STOPY PRZED UDERZENIEM Z ENERGIA 200J



ABSORPCJA ENERGII W CZĘŚCI PIĘTOWEJ



ODPORNOŚĆ NA OLEJE, BENZYNĘ I INNE  
ROZPUSTZALNIKI ORGANICZNE



WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE



OGRANICZONA PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY  
ORAZ ABSORPCJA WODY

EN 407

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 407

EN 471

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 471

EN 388

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 388

EN 340

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 340

EN 420

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY  
EN 420

EN 352-1

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 352-1

EN 166

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY  
EN 166

EN 172

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY  
EN 172

EN 397

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 397

EN 14404

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 14404

EN 12477

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  
NORMY EN 12477

Kat. I  
Cat. I


ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
KATEGORII PIERWSZEJ

Kat. II  
Cat. II

ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
KATEGORII DRUGIEJ

Kat. III  
Cat. III

ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
KATEGORII TRZECIEJ



H - WZROST  
C - OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ  
W - OBWÓD PASA



ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG



OBUWIE DESZCZOWE



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE OD  
PODŁOŻA I URZĘBIONA PODESZWA



SKÓRA NUBUK



IZOLACJA OD ZIMNA

	COMPOSITION OF MATERIAL СОСТАВ МАТЕРИАЛА		ANTIPILLING	МАТЕРИАЛ НЕ ЛОХМАТИТСЯ		EN 407	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 407 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 407
	PRODUCT MEASUREMENTS РАЗМЕР АРТИКУЛА		SOFTCOMFORT	МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ		EN 471	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 471 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 471
	PROTECTIVE TROUSERS WITH POCKETS FOR KNEE PADS БРЮКИ С КАРМАНАМИ ДЛЯ КОЛЕННЫХ АМОРТИЗАТОРОВ		WATERPROOF	ВОДОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ		EN 388	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 388 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 388
	PROTECTIVE BIB PANTS WITH POCKETS FOR KNEE PADS ПОЛУКОМБИНЕЗОН С КАРМАНАМИ ДЛЯ КОЛЕННЫХ АМОРТИЗАТОРОВ		BREATHABLE	ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ		EN 340	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 340 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 340
	POCKETS FOR KNEE PADS КАРМАНЫ ДЛЯ КОЛЕННЫХ АМОРТИЗАТОРОВ		THERMAL	ТЕПЛОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ		EN 420	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 420 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 420
	DOUBLE, ADJUSTABLE FIXING STRAP ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЕ		WINDBREAKER	ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ		EN 352-1	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 352-1 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 352-1
	GLOVES WITH INNER FLOCK LINING РУКАВИЦЫ ПОКРЫТЫ ИЗНУТРИ ФЛОКОМ (ХЛОПКОВОЙ ПЫЛЬЮ)		600 D POLYESTER	DURABLE FABRIC: POLYESTER 600 D ПРОЧИЙ МАТЕРИАЛ ПОЛИЭСТЕР 600 D		EN 166	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 166 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 166
	GLASSES HOLDING STRING ШНУРОК ДЛЯ ОЧКОВ		PC POLYCARBONATE	MADE OF POLYCARBONATE ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА		EN 172	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 172 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 172
	GLASSES CASE ЧЕХОЛ ДЛЯ ОЧКОВ		UV	UV FILTER УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФИЛЬТР		EN 397	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 397 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 397
	VERTICAL ANGLE ADJUSTMENT РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЛИНИИ		267 g/m²	WEIGHT PER METER SQUARE ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА		EN 14404	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 14404 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 14404
	HORIZONTAL LENGTH ADJUSTMENT РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ДУЖЕК		EVA/PE	MADE OF EVA / POLYETHYLENE ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА		EN 12477	PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE EN 12477 NORM СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ EN 12477
	FOR WORKING IN THE RAIN ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ		HEAVY DUTY	EXTREMELY DURABLE ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ		Kat. I Cat. I	CATEGORY I MEANS OF PERSONAL PROTECTION КЛАСС СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	FOR WORKSHOP WORK ДЛЯ МАСТЕРСКИХ		SPF	SUN PROTECTIVE FACTOR СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР		Kat. II Cat. II	CATEGORY II MEANS OF PERSONAL PROTECTION КЛАСС СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	FOR WORKING IN LOW TEMPERATURES ДЛЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ		x12	SOLD IN POLYBAGS CONTAINING 12 PAIRS OF GLOVES ПРОДАЮТСЯ В ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ ИЗ 12 ПАР		Kat. III Cat. III	CATEGORY III MEANS OF PERSONAL PROTECTION КЛАСС СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	FOR WAREHOUSE WORK ДЛЯ СКЛАДСКИХ РАБОТ		CE	CE CERTIFICATED ЗНАК CE			
	FOR CONSTRUCTION WORK ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		CERTYFIKAT CIOP PIB	PRODUCT CERTIFIED BY CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTION – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ОХРАНЫ ТРУДА – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ			
	FOR GARDENING WORK ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ		C	COMPOSITE TOE CAP-RESISTANT TO SHOCKS UP TO 200J ЗАЩИТНЫЙ НОСОК ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА			SLIP RESISTANCE ON STEEL OR CERAMIC SURFACE СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЮ
	FOR WORKING IN THE CAR INDUSTRY ДЛЯ РАБОТЫ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		S	STEEL TOE CAP-RESISTANT TO SHOCKS UP TO 200J ЗАЩИТНЫЙ СТАЛЬНОЙ НОСОК			RAIN BOOTS НЕПРОМОКАЕМАЯ ОБУВЬ
	FOR INDUSTRIAL WORK ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ			ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL AREA АМОРТИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ В ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ			PENETRATION PROOF INSERT СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ПРОКОЛАМ И ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОДОШВА
	FOR USE WITH MILD DETERGENTS ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ			RESISTANT TO OIL, PETROL СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К МАСЛУ, БЕНЗИНУ И ДРУГИМ ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ			NUBUCK LEATHER НУБУК
	FOR CLEANING JOBS ДЛЯ УБОРОЧНЫХ РАБОТ			ANTISTATIC FOOTWEAR АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			WINTER BOOTS WITH LINING ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
	3 IN 1 SYSTEM СИСТЕМА 3 В 1			LIMITED PERMEABILITY AND WATER ABSORPTION ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОПУСКАЕМОСТЬ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ВОДЫ			
	WATERREPELLENT ПРОПИТАННЫЙ МАТЕРИАЛ						
	REFLECTIVEPIPING СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ						





**OCHRONA  
CIAŁA**

**BODY  
PROTECTION**

**ЗАЩИТА  
ТЕЛА**

Kat. I  
Cat. I

LAHTI PRO®

## BLUZY OCHRONNE

PROTECTIVE JACKETS - РАБОЧАЯ КУРТКА

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

267  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



CERTYFIKAT  
CIOP PIB

• Zamek błyskawiczny

• Logo 'LAHTI PRO'

• Kieszonka na telefon  
+ 2 kieszonki na długopis

• Podwójne kieszenie

• Ściągacze


• Wzmocniona kieszeń z praktycznym zapięciem na rzep

• Otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak

• Wzmocniony karczek

• Wzmocnienie łokcia

• Regulacja szerokości



• Bluza ochronna posiada wszywkę identyfikacyjną

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPBR0148	S (48)	164-170	88-96	78-84	zawieszka	10
LPBR0150	M (50)	170-176	96-104	82-86	zawieszka	10
LPBR0152	L (52)	176-182	104-108	84-90	zawieszka	10
LPBR0154	2L (54)	176-182	108-116	88-96	zawieszka	10
LPBR0156	XL (56)	182-188	116-124	96-102	zawieszka	10
LPBR0160	XXXL (60)	194-200	124-132	104-110	zawieszka	10



## SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS - РАБОЧИЕ БРЮКИ

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

267  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I




CERTYFIKAT  
CIOP PIB

**LAHTI PRO**



Nakolanniki do spodni ochronnych - patrz str. 46



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPSR0148	S (48)	164-170	78-84	zawieszka	10
LPSR0150	M (50)	170-176	82-86	zawieszka	10
LPSR0152	L (52)	176-182	84-90	zawieszka	10
LPSR0154	2L (54)	176-182	88-96	zawieszka	10
LPSR0156	XL (56)	182-188	96-102	zawieszka	10
LPSR0160	XXXL (60)	194-200	104-110	zawieszka	10

## OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

35%  
Bawełna  
65%  
POLIESTER

267  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



CERTYFIKAT  
CIOP PIB

- Podwójna wzmocniona kieszeń + kieszeń na telefon

- Oczko na klucze

- Wzmocnione podwójne kieszenie

- Wzmocnione kieszenie na nakolanniki

- Potrójny szew



- Szelki z regulacją długości

- Logo 'LAHTI PRO'

- Kieszeń boczna

- Wzmocnienie szelek



- Szlufka na młotek

- Regulacja szerokości


- Potrójny szew

- Wzmocniona kieszeń

- Kieszeń boczna wąska



Nakolanniki do ogrodniczek ochronnych - patrz str. 46



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPSR0248	S (48)	164-170	78-90	zawieszka	10
LPSR0250	M (50)	170-176	82-92	zawieszka	10
LPSR0252	L (52)	176-182	84-96	zawieszka	10
LPSR0254	2L (54)	176-182	88-102	zawieszka	10
LPSR0256	XL (56)	182-188	96-108	zawieszka	10
LPSR0260	XXXL (60)	194-200	104-116	zawieszka	10



## BLUZY OCHRONNE

PROTECTIVE JACKETS - РАБОЧАЯ КУРТКА

Allton

LAHTI PRO

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

245  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



- 5 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep



- Logo 'LAHTI PRO Allton'

- Kieszonka na telefon komórkowy

- Zamek błyskawiczny



- Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia


- Mankiety zapinane na napy z możliwością regulacji



- Podwójne szwy

- Regulacja szerokości

- Bluza ochronna posiada wszywkę identyfikacyjną



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPAB64S	S	164	84-88	72-76	torba foliowa	10
LPAB70M	M	170	92-96	82-86	torba foliowa	10
LPAB76M	M	176	92-96	82-86	torba foliowa	10
LPAB76L	L	176	100-104	90-94	torba foliowa	10
LPAB82L	L	182	100-104	90-94	torba foliowa	10
LPAB88L	L	188	100-104	90-94	torba foliowa	10
LPAB76XL	XL	176	108-112	98-102	torba foliowa	10
LPAB82XL	XL	182	108-112	98-102	torba foliowa	10
LPAB88XL	XL	188	108-112	98-102	torba foliowa	10
LPAB822XL	2XL	182	116-120	106-110	torba foliowa	10
LPAB882XL	2XL	188	116-120	106-110	torba foliowa	10
LPAB943XL	3XL	194	126-130	116-120	torba foliowa	10

## SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS - РАБОЧИЕ БРЮКИ

Allton

LAHTI PRO®

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

245  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I

CE

● Oczko na klucze

● Podwójne szwy

● Kieszenie na nakolanniki zamykane na rzep



Nakolanniki do spodni ochronnych - patrz str. 46

● Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia


● Logo 'LAHTI PRO Allton'


● Regulacja szerokości za pomocą gumki

● Podwójne szwy

● 5 kieszeni, w tym 2 zapinane na rzep

• Spodnie ochronne posiadają wszywkę identyfikacyjną



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPAS64S	S	164	72-76	torba foliowa	10
LPAS70M	M	170	82-86	torba foliowa	10
LPAS76M	M	176	82-86	torba foliowa	10
LPAS76L	L	176	90-94	torba foliowa	10
LPAS82L	L	182	90-94	torba foliowa	10
LPAS88L	L	188	90-94	torba foliowa	10
LPAS76XL	XL	176	98-102	torba foliowa	10
LPAS82XL	XL	182	98-102	torba foliowa	10
LPAS88XL	XL	188	98-102	torba foliowa	10
LPAS822XL	2XL	182	106-110	torba foliowa	10
LPAS882XL	2XL	188	106-110	torba foliowa	10
LPAS943XL	3XL	194	116-120	torba foliowa	10



# OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS - ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

Allton

LAHTI PRO®

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

245  
g/m<sup>2</sup>

EN 340


Kat. I  
Cat. I




- Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki
- Oczko na klucze
- Logo 'LAHTI PRO Allton'
- Kieszneń na telefon komórkowy
- Regulacja szerokości za pomocą guzików
- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep
- Podwójne szwy
- Kieszenie na nakolanniki zamykane na rzep
- Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia
- Regulacja szerokości za pomocą gumki
- Podwójne szwy



Nakolanniki do ogrodników ochronnych - patrz str. 46



• Ogrodniczki ochronne posiadają wszystkie identyfikacyjną

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPA064S	S	164	72-76	torba foliowa	10
LPA070M	M	170	82-86	torba foliowa	10
LPA076M	M	176	82-86	torba foliowa	10
LPA076L	L	176	90-94	torba foliowa	10
LPA082L	L	182	90-94	torba foliowa	10
LPA088L	L	188	90-94	torba foliowa	10
LPA076XL	XL	176	98-102	torba foliowa	10
LPA082XL	XL	182	98-102	torba foliowa	10
LPA088XL	XL	188	98-102	torba foliowa	10
LPA0822XL	2XL	182	106-110	torba foliowa	10
LPA0882XL	2XL	188	106-110	torba foliowa	10
LPA0943XL	3XL	194	116-120	torba foliowa	10

# UBRANIA OCHRONNE - KOMPLETY (BLUZA, OGRODNICZKI)

PROTECTIVE CLOTHING - SETS (JACKET, BIB PANTS) - РАБОЧАЯ ОДЕЖДА, КОМПЛЕКТ (КУРТКА, БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОН)

**Quest**

**LAHTI PRO**

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

**210**  
g/m<sup>2</sup>

**EN 340**

**Kat. I**  
**Cat. I**



- Logo 'LAHTI PRO Quest'
- Kieszenie zapinane na rzep
- Podwójne szwy



- Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia
- Szlufka na miarkę
- Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza



- Regulacja szerokości za pomocą gumki
- Mankiety zapinane na guzik

- Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki

- Potrójna kieszeń, w tym jedna na suwak

- Regulacja szerokości za pomocą guzików

- Regulacja szerokości za pomocą gumki




- Kieszeń boczna wąska

- Podwójne szwy

• Bluza i ogrodniczki ochronne posiadają wszywkę identyfikacyjną

Produkty w sprzedaży od 10.09.2012



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPQK64S	S	164	84-88	72-76	torba foliowa	5
LPQK70M	M	170	92-96	82-86	torba foliowa	5
LPQK76M	M	176	92-96	82-86	torba foliowa	5
LPQK76L	L	176	100-104	90-94	torba foliowa	5
LPQK82L	L	182	100-104	90-94	torba foliowa	5
LPQK88L	L	188	100-104	90-94	torba foliowa	5
LPQK76XL	XL	176	108-112	98-102	torba foliowa	5
LPQK82XL	XL	182	108-112	98-102	torba foliowa	5
LPQK88XL	XL	188	108-112	98-102	torba foliowa	5
LPQK822XL	2XL	182	116-120	106-110	torba foliowa	5
LPQK882XL	2XL	188	116-120	106-110	torba foliowa	5
LPQK943XL	3XL	194	126-130	116-120	torba foliowa	5

## KURTKI ZIMOWE

WINTER COATS - ЗИМНЯЯ КУРТКА



200  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



- Ocieplany kaptur z regulacją, mocowany na suwak

- Wytrzymała, impregnowana tkanina pokryta PU

- Logo 'LAHTI PRO'

- Kieszonka na telefon komórkowy

- 10 kieszeni (9 zewnętrznych, w tym 3 zapinane na suwak oraz 1 wewnętrzna)


- Otworki wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza



- Odblaskowe elementy

- Wodoszczelny suwak

- Zamek błyskawiczny z dodatkową kłapką na napy




- Regulacja szerokości

- Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep

- Powłoka: poliestr 600D Oxford o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>
- Ocieplina: gramatura 200g/m<sup>2</sup>
- Podszewka: polar 260g/m<sup>2</sup> / tafta 50g/m<sup>2</sup>

Produkty w sprzedaży od 05.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPKZ1S	S	158-164	84-88	torba foliowa	10
LPKZ1M	M	164-170	92-96	torba foliowa	10
LPKZ1L	L	170-176	100-104	torba foliowa	10
LPKZ1XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	10
LPKZ12XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	10
LPKZ13XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	10



LAHTI PRO®



## KURTKI ZIMOWE Z ODPINANYM POLAREM

WINTER COATS WITH DETACHABLE FLEECE • ЗИМНЯЯ КУРТКА С ОТСТЕГИВАЮЩИМСЯ ФЛИСОМ

LAHTI PRO®



3 IN 1 SYSTEM



WATERREPELLENT



REFLECTIVE PIPING


275  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



Odblaskowe logo  
'LAHTI PRO'



• Podwójna regulacja kaptura  
(szerokość i głębokość)

• Kaptur chowany w kołnierzu  
zapinanym na rzep

• Wodoszczelne szwy

• Odblaskowe elementy

• Logo 'LAHTI PRO'

• Wodoszczelne suwaki

• Otwory wentylacyjne z siatką  
zamykane na suwak

• Osłona suwaka

• Rękawy z regulacją  
na rzep

• Odblaskowe  
elementy

• Regulacja  
szerokości

• Zamek błyskawiczny  
z dodatkową kłapką  
na rzepy i napy

• Impregnowana tkanina typu  
RIP-STOP, pokryta PVC,  
wytrzymała i odporna na  
uszkodzenia mechaniczne


• 7 kieszeni

- kurtka: 3 zewnętrzne, zapinane  
na suwak, oraz 2 wewnętrzne
- polarowa podpinka: 2 zewnętrzne,  
zapinane na suwak, oraz 1 wewnętrzna

• Regulacja szerokości

- Powłoka: poliester typu pognee o gramaturze 275g/m<sup>2</sup>
- Podszewka: tafta o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>
- Podpinka: polar o gramaturze 280g/m<sup>2</sup>

Produkty w sprzedaży od 19.10.2012



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPKZ2S	S	158-164	84-88	torba foliowa	10
LPKZ2M	M	164-170	92-96	torba foliowa	10
LPKZ2L	L	170-176	100-104	torba foliowa	10
LPKZ2XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	10
LPKZ22XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	10
LPKZ23XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	10

## BEZRĘKAWNIKI OCIEPLANE

SLEEVELESS WINTER JACKETS • ЖИЛЕТ ОТЕПЛЕННЫЙ



WATER REPELLENT



REFLECTIVE PIPING

155  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



LAHTI PRO®

- Impregnowana tkanina powlekana PVC zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody

- Kieszonka na telefon komórkowy

- Zamek błyskawiczny

- 8 kieszeni (7 zewnętrznych, w tym 4 zamykane na suwak, oraz 1 wewnętrzna)




- Odblaskowe elementy

- Oczko na klucze

- Logo 'LAHTI PRO'


- Odblaskowe elementy


- Wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone specjalnymi ściągaczami chroniącymi przed wiatrem



- Regulacja szerokości

- Powłoka: poliester typu pognée o gramaturze 155g/m<sup>2</sup>
- Ocieplina: gramatura 180g/m<sup>2</sup>
- Podszewka: tafta o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPBO1S	S	158-164	84-88	torba foliowa	20
LPBO1M	M	164-170	92-96	torba foliowa	20
LPBO1L	L	170-176	100-104	torba foliowa	20
LPBO1XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	20
LPBO12XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	20
LPBO13XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	20





## KURTKI WIOSENNO-JESIENNE

SPRING/ AUTUMN COATS • ВЕСЕННЯЯ КУРТКА



REFLECTIVE PIPING

**130**  
g/m<sup>2</sup>

**EN 340**

**Kat. I**  
**Cat. I**



BREATHABLE



WATERPROOF



WINDBREAKER



• Osłona suwaka



• Wodoodporna (3000 mm)  
i oddychająca (2000g/m<sup>2</sup>/24h)  
tkanina pokryta PU



• Odblaskowe  
elementy

• 3 kieszenie zamykane na suwak  
(2 zewnętrzne i 1 wewnętrzna)

• Logo 'LAHTI PRO'

• Zamek  
błyskawiczny

• Wodoszczelne  
szwy





• Kaptur chowany  
w kołnierzu  
zapinanym na rzep

• Regulacja  
szerokości



- Powłoka: poliester typu waffle do 130g/m<sup>2</sup>
- Podszewka: siatka o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>




KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPKW1S	S	158-164	84-88	torba foliowa	20
LPKW1M	M	164-170	92-96	torba foliowa	20
LPKW1L	L	170-176	100-104	torba foliowa	20
LPKW1XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	20
LPKW12XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	20
LPKW13XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	20



## KOMBINEZONY OCHRONNE TYVEK® CLASSIC

TYVEK® CLASSIC PROTECTIVE OVERALLS - ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН



Przeciwcemniczna odzież ochronna - Kategoria III

TYVEK® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy DuPont lub jej spółek zależnych.

\* - piktogram firmy DuPont

Typ 5 - Ochrona przed cząstkami stałymi

Typ 6 - Ochrona przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną  
EN 1149-1:2006 oraz EN 1149-5:2008 - Właściwości antystatyczne pod warunkiem odpowiedniego uziemienia i przy wilgotności względnej powyżej 25%

EN 1073-2:2002 - Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi



• Ergonomiczny, trzyczęściowy kaptur szczelnie przylega do twarzy, nawet gdy użytkownik porusza głową

• Szwy wykonane na zewnątrz kombinezonu zapobiegają przedostawaniu się substancji niebezpiecznych „z zewnątrz do wewnątrz”

• Trzyczęściowy klin łączący nogawki oraz gumka w talii zapewniają dobre dopasowanie kombinezonu do ciała oraz swobodę ruchów

• Uszczelnienie kombinezonu w krytycznych miejscach: zamek błyskawiczny z włókniny TYVEK® zakryty patką ochronną, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka dopasowująca kaptur do twarzy

• Zastosowanie: przemysł chemiczny, lakiernictwo, przemysł farmaceutyczny, prace porządkowe i konserwacyjne w zakładach przemysłowych, przemysł motoryzacyjny, rekultywacja gruntów

Produkty w sprzedaży od 05.09.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DU001S	S	torba foliowa	100
DU001M	M	torba foliowa	100
DU001L	L	torba foliowa	100
DU001XL	XL	torba foliowa	100
DU0012XL	2XL	torba foliowa	100
DU0013XL	3XL	torba foliowa	100

## KOMBINEZONY OCHRONNE PROSHIELD® 10

PROSHIELD® 10 PROTECTIVE OVERALLS - ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН



Przeciwcemniczna odzież ochronna - Kategoria III

PROSHIELD® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy DuPont lub jej spółek zależnych.

\* - piktogram firmy DuPont

Typ 5 - Ochrona przed cząstkami stałymi

Typ 6 - Ochrona przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną  
EN 1149-1:2006 (w tym prEN 1149-5:2005) - Właściwości antystatyczne pod warunkiem odpowiedniego uziemienia i przy wilgotności względnej powyżej 25%

EN 1073-2:2002 - Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi



• Kombinezon z kapturem wykonany z oddychającej włókniny SMMS

• Zamek błyskawiczny zakryty patką

• Elastyczne mankiety rękawów i nogawek

• Gumka w talii

• Wykończenie antystatyczne

• Kombinezon łączy w sobie podstawową ochronę przed cząstkami stałymi z wysokim poziomem komfortu  
• Zastosowanie: prace konserwacyjne, środowisko pracy o niewielkim zapyleniu

Produkty w sprzedaży od 05.09.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DU005S	S	torba foliowa	100
DU005M	M	torba foliowa	100
DU005L	L	torba foliowa	100
DU005XL	XL	torba foliowa	100
DU0052XL	2XL	torba foliowa	100
DU0053XL	3XL	torba foliowa	100

## BLUZY POLAROWE

FLEECE JACKETS • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



ANTI-PILLING

**290**  
g/m<sup>2</sup>

**EN 340**

Kat. I  
Cat. I



SOFTCOMFORT



• Zamek błyskawiczny

• Logo 'LAHTI PRO'

• Wiatroszczelne suwaki

• 3 kieszenie zamykane na suwak





• Regulacja szerokości



- Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m<sup>2</sup>, krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechący się

Produkty w sprzedaży od 17.09.2012




KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPBP1S	S	158-164	84-88	torba foliowa	20
LPBP1M	M	164-170	92-96	torba foliowa	20
LPBP1L	L	170-176	100-104	torba foliowa	20
LPBP1XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	20
LPBP12XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	20
LPBP13XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	20



## KURTKI SOFT-SHELL

SOFT-SHELL JACKETS • КУРТКА СОФТШЕЛ



LAHTI PRO®

- Odblaskowe elementy



- Osłona suwaka
- Zamek błyskawiczny
- Logo 'LAHTI PRO'
- Wodoszczelne suwaki zwiększające ochronę przed deszczem
- 6 kieszeni (3 zewnętrzne zapinane na suwak i 3 wewnętrzne, w tym jedna na tel. komórkowy)
- Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep



- Specjalna 3-warstwowa tkanina *SOFT-SHELL* z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania



- Spandex zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość




- Odblaskowe elementy

- Regulacja szerokości



- Powłoka: tkanina typu *SOFT-SHELL*, 94% poliester, 6% spandex, gramatura 310g/m²
- Podszewka: micropolar o gramaturze 150g/m²



KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPKS1S	S	158-164	84-88	torba foliowa	10
LPKS1M	M	164-170	92-96	torba foliowa	10
LPKS1L	L	170-176	100-104	torba foliowa	10
LPKS1XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	10
LPKS12XL	2XL	182-188	116-120	torba foliowa	10
LPKS13XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	10

## PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY Z KAPTUREM

RAINCOAT WITH HOOD - ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК С КАПЮШОНОМ



EN 340

Kat. I  
Cat. I



• Kaptur ze ściągaczem

• Zapięcia na napy

- Materiał: 100% polietylen
- Płaszcz uniwersalny - zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPPP01U	UNIERSALNY (M-XL)	woreczek strunowy	50/300



## PŁASZCZE PRZECIWDESZCZOWE Z KAPTUREM

RAINCOATS WITH HOOD - ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК С КАПЮШОНОМ



EN 340

Kat. I  
Cat. I



LAHTI PRO®

Komfort

Komfort

- Rękawy ze ściągaczem chroniącym przed wiatrem


- Kaptur ściągany na troczki

- Wentylacja pod pachami i na plecach


- Wodoodporny materiał

- Zapinany na suwak i napy

- Dwie boczne kieszenie



- Materiał: 70% PVC, 30% poliester
- Płaszcz uniwersalny - zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPPP1L	L	92-100	170-176	zawieszka	10
LPPP12XL	2XL	108-116	182-188	zawieszka	10

## KOSZULKI ZIMOWE Z DŁUGIM RĘKAWEM

LONG SLEEVE T-SHIRTS • БЛУЗА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ



BREATHABLE



THERMAL

35%  
BAWELNA  
65%  
POLIESTER

220  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



LAHTI PRO




• Specjalna technika szczotkowania materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości


• Rękawy zakończone ściągaczem



• Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła




- Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza.
- Produkty w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPKT1M	M	170-175	99-104	84-89	zawieszka	72
LPKT1L	L	175-180	107-112	91-99	zawieszka	72
LPKT1XL	XL	180-185	114-119	102-107	zawieszka	72
LPKT12XL	XXL	185-190	122-127	110-115	zawieszka	72



## KALESONY

LONG LEG UNDERPANTS • КАЛЬСОНЫ




LAHTI PRO®



- Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła


- Specjalna technika szczotkowania materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości

- Nogawki zakończone ściągaczem



- Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza.

Produkty w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	W (cm)	OPAKOWANIE	
LPKA1M	M	170-175	99-104	84-89	zawieszka	72
LPKA1L	L	170-175	107-112	91-99	zawieszka	72
LPKA1XL	XL	175-180	114-119	102-107	zawieszka	72
LPKA12XL	XXL	180-185	122-127	110-115	zawieszka	72

## KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE - ŻÓŁTE

WARNING VESTS - YELLOW - СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

**120**  
g/m<sup>2</sup>

**EN 471**

**Kat. II**  
**Cat. II**




• Zapięcia na rzepy

• Dwa odblaskowe pasy




• Dwa odblaskowe pasy



- Materiał: 100% poliester
- Gramatura: 120 g/m<sup>2</sup>

Produkty w sprzedaży od 15.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	H (cm)	C (cm)	OPAKOWANIE	
LPK01XL	XL	176-182	108-112	torba foliowa	100
LPK013XL	3XL	188-194	126-130	torba foliowa	100





**ОСЧОНА  
ДŁОНІ**

**PALM  
PROTECTION**

**ЗАЩІТА  
РУК**

## RĘKAWICE OCHRONNE WARSZTATOWE

WORKSHOP PROTECTIVE GLOVES - ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ



EN 420

Kat. I  
Cat. I



**LAHTI PRO**



- Elastyczne warstwy spandeksu zapewniają idealne dopasowanie do dłoni


- Część wewnętrzna oraz fragmenty części zewnętrznej pokryte silikonową siatką podnoszącą komfort pracy z przedmiotami śliskimi

- Poduszki z gumy SBR chronią przed odciskami i wibracjami



- Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep

- Zastosowanie: prace warsztatowe
  - Materiał: mikrofibra, poliester, nylon
- Produkty w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
LPRW0108	8	zawieszka	60
LPRW0109	9	zawieszka	60
LPRW0110	10	zawieszka	60
LPRW0111	11	zawieszka	60



## RĘKAWICE OCHRONNE WARSZTATOWE

WORKSHOP PROTECTIVE GLOVES - ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ



- Sztuczna skóra wzmacnia rękawice
- Grube, miękkie poduszki z neoprenu chronią przed odciskami i wibracjami
- Elastyczne warstwy spandeksu zapobiegają poceniu się dłoni i zapewniają idealne do niej dopasowanie
- Zewnętrzna warstwa nylonu chroni przed wiatrem
- Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚĆ ZBIORCZE
46135	XL	zawieszka	12/72

PROLINE®

## RĘKAWICE OCHRONNE WARSZTATOWE

WORKSHOP PROTECTIVE GLOVES - ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ



- Sztuczna skóra wzmacnia rękawice
- Grube, miękkie poduszki z gumy SBR chronią przed odciskami i wibracjami
- Wstawki PCV zapewniają efekt antypoślizgowy
- Elastyczne warstwy spandeksu i neoprenu zapobiegają poceniu się dłoni i zapewniają idealne do niej dopasowanie
- Odblaskowy pasek nylonowy zwiększa bezpieczeństwo pracy
- Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
46162	M	zawieszka	100

PROLINE®

## RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE

PROTECTIVE PADDED THERMAL GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ОТЕПЛЕННЫЕ



LAHTI PRO®



• Powlekane lateksem o porowatej strukturze zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność

- Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy
- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe
- Materiał: 50% akryl, 50% poliester
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRO0110	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



LAHTI PRO®



• Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność

- Wysoka odporność na rozdarcia (poziom odporności 4)
- Działania wysokiej jakości - ścieg 10
- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe, prace budowlane
- Materiał: 100% poliester
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP1109	9	worek	12/120



## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



- Powlekane lateksem o porowatej strukturze zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność

- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe, prace budowlane
- Materiał: 65% poliestr, 35% bawełna
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP1509	9	worek	12/240

LAHTI PRO

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



- Drelich pokryty gumą
- Ściągacz
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46110	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



- Powlekane lateksem zwiększającym odporność na przecieranie

- Popularnie zwane wampirkami
- Zastosowanie: ogrodnictwo
- Materiał: 65% bawełna, 35% poliestr
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP0109	9	worek	12/600

LAHTI PRO

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES - РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



• Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność

- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
- Elastyczne i rozciągliwe - zapewniają bardzo dobrą chwytność i wysoki komfort pracy
- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe, prace budowlane, przemysł motoryzacyjny
- Materiał: 50% nylon, 50% poliester
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 15.09.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP2109	9	worek	12/120

LAHTI PRO®

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

COATED PROTECTIVE GLOVES - РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫЕ



• Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przecieranie i podwyższającym przyczepność

- Elastyczne i rozciągliwe - zapewniają bardzo dobrą chwytność i wysoki komfort pracy
- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe, prace budowlane, przemysł motoryzacyjny
- Materiał: 100% poliester
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 19.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP2509	9	worek	12/240

LAHTI PRO®

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES - РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫ



- Powlekane nitylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej

- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
- Podwyższona odporność na smary i oleje
- Zastosowanie: prace warsztatowe, ogrodnictwo
- Materiał: NBR, bawełna
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 15.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRP3110	10	worek	12/120

LAHTI PRO®

## RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE

PROTECTIVE GLOVES - РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ПОКРЫТЫ



- Nitylowe, olejoodporne
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46120	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE Z DRELICHU, NAKRAPIANE

DRILL SPOTTED PROTECTIVE GLOVES - РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ



- Nakropienie z PVC na wskazującym i małym palcu oraz na części chwytnej podwyższa komfort pracy z przedmiotami śliskimi

- Zakończone ściągaczem
- Zastosowanie: prace budowlane
- Materiał: 100% bawełna
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 15.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRN0110	10	worek	12/300

LAHTI PRO®



## RĘKAWICE OCHRONNE WZMACNIANE SKÓRĄ BYDLĘCĄ

PROTECTIVE GLOVES WITH COWHIDE • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ УСИЛЕННЫЕ КОЖЕЙ



- Część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry

- Wysoki komfort pracy dzięki wewnętrznej podszewce
- Zastosowanie: Prace budowlane, prace magazynowe, przemysł
- Materiał: 65% Skóra bydlęca dwoinowa, 35% bawełna
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 29.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRS0110	10	worek	12/120

LAHTI PRO

## RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ Z DRELICHEM

COWHIDE PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ УСИЛЕННЫЕ КОЖЕЙ



- Wykonane ze skóry bydlęcej z drellichem
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46102	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY LICOWEJ

GRAIN LEATHER PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ УСИЛЕННЫЕ КОЖЕЙ



- Wykonane ze skóry licowej o podwyższonej jakości
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46108	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE OBLEWANE PVC

PVC DIPPED PROTECTIVE GLOVES - ПЕРЧАТКИ КИСЛОТО-МАСЛОСТОЙКИЕ



LAHTI PRO®



• Oblewane PVC po zewnętrznej i wewnętrznej stronie

- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 3)
- Zapewniają ochronę przed smarami i olejami
- Zastosowanie: prace warsztatowe, prace magazynowe
- Materiał: PVC, bawełna
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

Produkt w sprzedaży od 29.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRZ0110	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE WYKONANE Z PVC

PVC PROTECTIVE GLOVES - ПЕРЧАТКИ КИСЛОТО-МАСЛОСТОЙКИЕ



- Kwas – olejoodporne, długie
- Z dzianiny bawełnianej powlekanej PVC
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46124	10	worek	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE Z KAUCZUKU NITRYLOWEGO

NITRILE RUBBER PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ КАУЧУКОВЫЕ



- Z kauczuku
- W części chwytnej chropowata struktura, dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność
- Kwaso – olejoodporne

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46122	10	zawieszka	12/120

## RĘKAWICE OCHRONNE GOSPODARCZE Z LATEKSU

LATEX HOUSEHOLD PROTECTIVE GLOVES • РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



- Chropowata powierzchnia zapewniająca lepszą przyczepność

- Zastosowanie: Prace porządkowe
- Materiał: 100% lateks
- Każda para pakowana indywidualnie

Produkt w sprzedaży od 29.10.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPRL0109	9	zawieszka	12/144

LAHTI PRO®

## RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE

PROTECTIVE WELDING GLOVES • СВАРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ (ДЛИННЫЕ)



- Skóra bydlęca dwoinowa
- Długość rękawicy 35 cm
- Sprzedawane w workach foliowych po 12 par

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46125	11	worek	12/120





**ОСНОВА  
НОГ**

**LEG  
PROTECTION**

**ЗАЩИТА  
НОГ**





## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE OCIEPLANE

MEN'S PROTECTIVE PADDED THERMAL ANKLE SHOES  
• БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ



PN EN ISO 20347:2007 PN EN ISO 20345:2007

demar.



- Wierzch: skóra wodoodporna
- Podszewka: dzianina futerkowa
- Wyściółka: wymienna, formowana
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy


KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRMF40	40	S2 CI	pudełko	5
DTRMF41	41	S2 CI	pudełko	5
DTRMF42	42	S2 CI	pudełko	5
DTRMF43	43	S2 CI	pudełko	5
DTRMF44	44	S2 CI	pudełko	5
DTRMF45	45	S2 CI	pudełko	5
DTRMF46	46	S2 CI	pudełko	5
DTRMF47	47	S2 CI	pudełko	5
DTRMF48	48	S2 CI	pudełko	5

## RÓŁBUTY „MYŚLIWSKIE” MĘSKIE

MEN'S 'HUNTING' SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



- Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, dzianina dystansowa, Climatic
- Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DPMMA41	41	pudełko	5
DPMMA42	42	pudełko	5
DPMMA43	43	pudełko	5
DPMMA44	44	pudełko	5
DPMMA45	45	pudełko	5
DPMMA46	46	pudełko	5

## RÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20345:2007



- Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: EVA/guma

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DPRMD40	40	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD41	41	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD42	42	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD43	43	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD44	44	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD45	45	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD46	46	S1 SRC	pudełko	10
DPRMD47	47	S1 SRC	pudełko	10



## PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1 PN EN ISO 20345:2007

**demar.**



- Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DPRMC40	40	S1	pudełko	5
DPRMC41	41	S1	pudełko	5
DPRMC42	42	S1	pudełko	5
DPRMC43	43	S1	pudełko	5
DPRMC44	44	S1	pudełko	5
DPRMC45	45	S1	pudełko	5
DPRMC46	46	S1	pudełko	5
DPRMC47	47	S1	pudełko	5
DPRMC48	48	S1	pudełko	5

## PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1

**demar.**



- Wierzch: skóra welurowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DPRMA40	40	SB	pudełko	5
DPRMA41	41	SB	pudełko	5
DPRMA42	42	SB	pudełko	5
DPRMA43	43	SB	pudełko	5
DPRMA44	44	SB	pudełko	5
DPRMA45	45	SB	pudełko	5
DPRMA46	46	SB	pudełko	5
DPRMA47	47	SB	pudełko	5

## PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1



- Wierzch: skóra
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DPRMB40	40	S1	pudełko	5
DPRMB41	41	S1	pudełko	5
DPRMB42	42	S1	pudełko	5
DPRMB43	43	S1	pudełko	5
DPRMB44	44	S1	pudełko	5
DPRMB45	45	S1	pudełko	5
DPRMB46	46	S1	pudełko	5
DPRMB47	47	S1	pudełko	5
DPRMB48	48	S1	pudełko	5

## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20345:2007



- Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: EVA/guma

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRMD40	40	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD41	41	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD42	42	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD43	43	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD44	44	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD45	45	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD46	46	S1 SRC	pudełko	10
DTRMD47	47	S1 SRC	pudełko	10

demar.

demar.

## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE ANKLE SHOES - БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1 PN EN 347-1

**demar.**



- Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRMC40	40	S1	pudełko	5
DTRMC41	41	S1	pudełko	5
DTRMC42	42	S1	pudełko	5
DTRMC43	43	S1	pudełko	5
DTRMC44	44	S1	pudełko	5
DTRMC45	45	S1	pudełko	5
DTRMC46	46	S1	pudełko	5
DTRMC47	47	S1	pudełko	5
DTRMC48	48	S1	pudełko	5

## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE ANKLE SHOES - БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20345:2007

**demar.**



- Wierzch: skóra wodoodporna
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRMA40	40	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA41	41	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA42	42	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA43	43	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA44	44	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA45	45	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA46	46	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA47	47	S2 SRC	pudełko	5
DTRMA48	48	S2 SRC	pudełko	5



## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20345:2007



- Wierzch: skóra, skóra wodoodporna
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRMB39	39	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB40	40	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB41	41	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB42	42	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB43	43	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB44	44	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB45	45	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB46	46	S1 SRC	pudełko	10
DTRMB47	47	S1 SRC	pudełko	10

demar.

## TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20347:2007



- Wierzch: skóra
- Podszewka: włóknina obuwnicza
- Wyściółka: włóknina wymienna
- Podeszwa: TAURUS/PVC olejoodporne o tradycyjnej linii wzorniczej; stosowana głównie w obuwiu przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DTRME6	6	OB FO	pudełko	6
DTRME7	7	OB FO	pudełko	6
DTRME8	8	OB FO	pudełko	6
DTRME9	9	OB FO	pudełko	6
DTRME10	10	OB FO	pudełko	6
DTRME11	11	OB FO	pudełko	6
DTRME12	12	OB FO	pudełko	6

demar.

## SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SANDALS • САНДАЛИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1 PN EN ISO 20347:2007



- Wierzch: skóra welurowa
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogostościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DSRMB40	40	SB	pudełko	5
DSRMB41	41	SB	pudełko	5
DSRMB42	42	SB	pudełko	5
DSRMB43	43	SB	pudełko	5
DSRMB44	44	SB	pudełko	5
DSRMB45	45	SB	pudełko	5
DSRMB46	46	SB	pudełko	5
DSRMB47	47	SB	pudełko	5

## SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE SANDALS • САНДАЛИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ



PN EN 345-1 PN EN ISO 20347:2007



- Wierzch: skóra
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogostościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DSRMA40	40	SB	pudełko	5
DSRMA41	41	SB	pudełko	5
DSRMA42	42	SB	pudełko	5
DSRMA43	43	SB	pudełko	5
DSRMA44	44	SB	pudełko	5
DSRMA45	45	SB	pudełko	5
DSRMA46	46	SB	pudełko	5
DSRMA47	47	SB	pudełko	5



## KALOSZE ŚNIEGOWCE MĘSKIE


MEN'S SNOW WELLINGTON BOOTS • САПОГИ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ



PN EN ISO 20347:2007



- Wierzch: tkanina poliestrowa wodoodporna
- Podszewka: dzianina futerkowa
- Podeszwa: kauczuk syntetyczny

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DKSMA4142	41/42	OB. CI	torba foliowa	5
DKSMA4344	43/44	OB. CI	torba foliowa	5
DKSMA4546	45/46	OB. CI	torba foliowa	5
DKSMA47	47	OB. CI	torba foliowa	5


**demar.**

## KALOSZE MĘSKIE Z OCIEPLINĄ

MEN'S WELLINGTON BOOTS WITH LINING • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ



- Wierzch: EVA
- Info: niezwykle wytrzymałe, termoizolacyjne, elastyczne, super lekkie; utwardzony spód i podnosek
- Możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)
- Podeszwa: EVA

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DKMB41	41	torba foliowa	4
DKMB42	42	torba foliowa	4
DKMB43	43	torba foliowa	4
DKMB44	44	torba foliowa	4
DKMB45	45	torba foliowa	4
DKMB46	46	torba foliowa	4
DKMB47	47	torba foliowa	4

**demar.**



## KALOSZE OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20345:2007

**demar.**



- Wierzch: modyfikowany PVC
- Info: dodatkowa ochrona kostek
- Podszewka: dzianina poliestrowa
- Podeszwa: olejoodporna PVC

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DKRMC40	40	S5	torba foliowa	5
DKRMC41	41	S5	torba foliowa	5
DKRMC42	42	S5	torba foliowa	5
DKRMC43	43	S5	torba foliowa	5
DKRMC44	44	S5	torba foliowa	5
DKRMC45	45	S5	torba foliowa	5
DKRMC46	46	S5	torba foliowa	5
DKRMC47	47	S5	torba foliowa	5
DKRMC48	48	S5	torba foliowa	5

## KALOSZE OCHRONNE MĘSKIE

MEN'S PROTECTIVE WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ



PN EN ISO 20347:2007

**demar.**



- Wierzch: PVC
- Podszewka: dzianina poliestrowa
- Wyściółka: włóknina wymienna
- Podeszwa: PVC

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA	OPAKOWANIE	
DKRMA41	41	OB E	torba foliowa	8
DKRMA42	42	OB E	torba foliowa	8
DKRMA43	43	OB E	torba foliowa	8
DKRMA44	44	OB E	torba foliowa	8
DKRMA45	45	OB E	torba foliowa	6
DKRMA46	46	OB E	torba foliowa	6
DKRMA47	47	OB E	torba foliowa	6

## KALOSZE DAMSKIE


WOMEN'S WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ



**demar.**



- Wierzch: PVC
- Wyściółka: chemoutwardzalny materiał włókninowy
- Podeszwa: PVC

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DKDE3536	35/36	torba foliowa	10
DKDE3637	36/37	torba foliowa	10
DKDE3738	37/38	torba foliowa	10
DKDE3839	38/39	torba foliowa	10
DKDE3940	39/40	torba foliowa	10
DKDE4041	40/41	torba foliowa	10

## KALOSZE DAMSKIE

WOMEN'S WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ



**demar.**



- Wierzch: PVC
- Podeszwa: PVC
- Podeszwa: dzianina poliestrowa

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OPAKOWANIE	
DKDD3637	36/37	torba foliowa	12
DKDD3738	37/38	torba foliowa	12
DKDD3839	38/39	torba foliowa	12
DKDD3940	39/40	torba foliowa	12
DKDD4041	40/41	torba foliowa	12
DKDD4142	41/42	torba foliowa	12



## OCHRANIACZE KOLAN - TYP 2

KNEE PADS - TYPE 2 • НАКОЛЕННИКИ ТИПА 2



LAHTI PRO®



- Ochraniacze kolan do spodni i ogrodniczek ochronnych, posiadających kieszenie na wkładki nakolannikowe (możliwość dopasowania rozmiaru nakolanników, poprzez przycięcie, do rozmiaru kieszeni w spodniach lub ogrodniczkach)
- Dzięki podwójnej grubości zapewniają wysoki komfort pracy
- Idealne do prac wymagających pozycji klęczącej tj. prace wykończeniowe, budowlane, prace w ogrodzie itp.

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	
LPN001	zawieszka	50

## NAKOLANNIKI Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ

AIR INJECTED KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ



PROLINE®



- Podwójna warstwa ochronna (extra grubość)
- Regulowany zaczep na rzep
- Najnowsza technologia - specjalny kształt poduszki żelowo-powietrznej dopasowuje się do kształtu podłoża, zapewniając pełną stabilność kolan

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
52311	zawieszka	6/24



## NAKOLANNIKI Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ

AIR INJECTED KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ

HEAVY DUTY 600 D POLYESTER EN 14404 Kat. I Cat. I CE



- Poduszka żelowo-powietrzna
- Podwójna warstwa ochronna (ekstra grubość)
- Regulowany zaczep na rzep

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	IŁOŚCI ZBIORCZE
52306	zawieszka	6/24

PROLINE®

## NAKOLANNIKI Z ELASTYCZNĄ PODUSZKĄ

KNEE PADS WITH ELASTIC CUSHION • НАКОЛЕННИКИ

HEAVY DUTY 600 D POLYESTER EN 14404 Kat. I Cat. I CE



- Elastyczna poduszka dopasowująca się swoim kształtem do kształtu kolana
- Gruba warstwa ochronna
- Podwójny, regulowany zaczep na rzep

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	IŁOŚCI ZBIORCZE
52308	zawieszka	6/24

PROLINE®

## NAKOLANNIKI Z OCHRONĄ PVC

KNEE PADS WITH PVC CUSHION • НАКОЛЕННИКИ

HEAVY DUTY 600 D POLYESTER EN 14404 Kat. I Cat. I CE



- Twarda poduszka z PVC
- Gruba warstwa ochronna
- Podwójny, regulowany zaczep na rzep

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	IŁOŚCI ZBIORCZE
52310	zawieszka	6/36

PROLINE®

## NAKOLANNIKI Z MIĘKKĄ OCHRONĄ

SOFT CUSHION KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ

**HEAVY DUTY** **600 D** **POLYESTER** **EN 14404** **Kat. I** **Cat. I** **CE**



- Mięka poduszka chroni podłoże przed zarysowaniem
- Gruba warstwa ochronna
- Regulowany zaczepek na rzep

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
52309	zawieszka	6/24

**PROLINE®**

## NAKOLANNIKI Z OCHRONĄ PVC

KNEE PADS WITH PVC SHELL • НАКОЛЕННИКИ

**600 D** **POLYESTER** **EN 14404** **Kat. I** **Cat. I** **CE**



- Twarda poduszka z PVC
- Podwójny, regulowany zaczepek na rzep
- Z bardzo mocnego materiału: 600 D POLYESTER

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
52300	zawieszka	6/36

**MEGA®**  
DOBRY WYBÓR


## OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH Z MIĘKKĄ OCHRONĄ

SOFT CUSHION KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ

**HEAVY DUTY** **600 D** **POLYESTER** **EN 14404** **Kat. I** **Cat. I** **CE**



- Wykonane z wodoodpornego materiału
- Elastyczne, zapewniające swobodę poruszania się
- Odporne na ukruszenie i pękanie

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	
52301	zawieszka	6
52302	zawieszka	6





**OCHRONA  
GŁOWY  
I SŁUCHU**

**HEAD  
AND  
HEARING  
PROTECTION**

**ЗАЩИТА  
ГОЛОВЫ И  
ОРГАНОВ  
СЛУХА**



## PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

INDUSTRIAL PROTECTIVE HELMETS • КАСКА ЗАЩИТНАЯ



EN 397

Kat. III  
Cat. III



- Rynienka zabezpieczająca przed ściekaniem wody



- Funkcjonalny pasek podbródkowy
- Materiałowa więźba gwarantująca komfort i stabilne ułożenie hełmu na głowie

- Zastosowanie: prace budowlane, leśnictwo
- Materiał: polietylen niskociśnieniowy
- Chroni przed urazami mechanicznymi i zabezpiecza przed porażeniem prądem
- Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do +50°C

KOD PRODUKTU	ROZMIAR (OBWÓD GŁOWY) (cm)	KOLOR	OPAKOWANIE	
LPHO01N	53-59	niebieski	worek	20
LPHO01Y	53-59	żółty	worek	20
LPHO01P	53-59	pomarańczowy	worek	20
LPHO01Z	53-59	zielony	worek	20
LPHO01B	53-59	biały	worek	20
LPHO01C	53-59	czerwony	worek	20

LAHTI PRO

## PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

INDUSTRIAL PROTECTIVE HELMETS • КАСКА ЗАЩИТНАЯ



EN 397

Kat. II  
Cat. II



- Uniwersalne otwory po bokach

- Rynienka zabezpieczająca przed ściekaniem wody



- Funkcjonalny pasek podbródkowy
- Plastikowa, sześcioramienna więźba gwarantująca stabilne ułożenie hełmu na głowie
- Otwory wentylacyjne

- Zastosowanie: prace budowlane, przemysł
- Materiał skorupy: polietylen
- Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C

Produkty w sprzedaży od 12.11.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR (OBWÓD GŁOWY) (cm)	KOLOR	OPAKOWANIE	
LPHO11N	51-61	niebieski	worek	20
LPHO11Y	51-61	żółty	worek	20
LPHO11B	51-61	biały	worek	20
LPHO11C	51-61	czerwony	worek	20

LAHTI PRO

## CZAPKA ZIMOWA USZANKA

ACRYLIC HAT • ШАПКА-УШАНКА

100%  
BAWELNA

175  
g/m<sup>2</sup>

EN 340

Kat. I  
Cat. I



Uszy podpinane do góry z 4-stopniową regulacją



Usztywniony daszek zapewniający niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania

Ocieplenie z wysokiej jakości kożuska

- Powłoka: 100% bawełna o gramaturze 175g/m<sup>2</sup>
- Podszewka: gramatura 120g/m<sup>2</sup>
- Ocieplenie: kożuszek o gramaturze 800g/m<sup>2</sup>
- Wypełnienie: gramatura 120g/m<sup>2</sup>

Produkt w sprzedaży od 07.09.2012



KOD PRODUKTU	ROZMIAR (OBWÓD GŁOWY) (cm)	KOLOR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPCU1G60	60	granatowy	przywieszka	25/100

## CZAPKA AKRYŁOWA

ACRYLIC HAT • ШАПКА АКРИЛОВАЯ

100%  
AKRYL

320  
g/m<sup>2</sup>

70g

EN 340

Kat. I  
Cat. I



Regulacja długości dzięki możliwości wywijania



Produkt w sprzedaży od 07.09.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR (OBWÓD GŁOWY) (cm)	KOLOR	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
LPCA1CU	uniwersalny (57-61)	czarny	przywieszka	10/200



## CZAPKA Z DASZKIEM

BASEBALL CAP - КЕПКА С КОЗЫРЬКОМ

100%  
BAWĘŁNA

290  
g/m<sup>2</sup>

EN340

Kat. I  
Cat. I



LAHTI PRO®



Regulacja na rzep

Otwory wentylacyjne  
zwiększające cyrkulację  
powietrza

Usztywniony daszek  
i przód czapki  
zapewniające niezmienny  
wygląd przez długi okres  
użytkowania



Produkt w sprzedaży od 07.09.2012

KOD PRODUKTU	ROZMIAR (OBWÓD GŁOWY) (cm)	KOLOR	OPAKOWANIE	IŁOŚCI ZBIORCZE
LPCD1SU	uniwersalny (57-61)	szary	przywieszka	50/200

## NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE

EAR DEFENDERS - НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

EN 352-1

Kat. II  
Cat. II



PROLINE®



6 stopni regulacji długości

Wygłuszenie: SNR: 29dB H: 32dB M: 27dB L: 19dB

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	IŁOŚCI ZBIORCZE
46032	zawieszka	10/60



**OCHRONA  
OCZU  
I TWARZY**

**EYE AND FACE  
PROTECTION**

**ЗАЩИТА  
ГЛАЗ  
И ЛИЦА**





## OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

PC  
POLYCARBONATE

EN 166

Kat. II  
Cat. II



PROLINE HD



- Regulowane zauszuki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Szerokie pole widzenia
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości
- W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka

KOD PRODUKTU

OPAKOWANIE



46037

blister

48

## OKULARY OCHRONNE SZARE

GREY PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

PC  
POLYCARBONATE

SPF  
SUN  
PROTECTIVE  
FACTOR

EN 166

EN 172

Kat. II  
Cat. II



PROLINE HD



- Regulowane zauszuki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwośnieniowym
- Szerokie pole widzenia
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości
- W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka

KOD PRODUKTU

OPAKOWANIE



46038

blister

48

## OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

YELLOW PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV
- Szerokie pole widzenia
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości
- W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	
46039	blister	48

PROLINE HD®

## OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników
- Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46033	zawieszka	12/300

PROLINE®

## OKULARY OCHRONNE SZARE

GREY PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników
- Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwośnieniowym
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46035	zawieszka	12/300

PROLINE®



## OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Regulowane zauszuki (ustawienie kątowe i wzdłużne)
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46019	zawieszka	12/300

PROLINE®

## OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46018	zawieszka	12/300


PROLINE®

## OKULARY OCHRONNE

PROTECTIVE GLASSES - ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Zastosowanie przy zagrożeniu odpryskami oraz rozbryzgami cieczy powstających podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania, malowania itp.
- Możliwość wymiany szybki ochronnej (bezbarwne, zielone, żółte, spawalnicze)

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	
46023	zawieszka	10

## GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Elastyczna gumka z możliwością regulacji, zapewniająca idealne dopasowanie
- Przezroczysta szybka z poliwęglanu
- Wycięte otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46017	zawieszka	20/200

**PROLINE®**

## GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- Przezroczysta szybka z PC, odporna na zaparowanie

- Gogle są dobrze wentylowane co pozwala na komfort pracy
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46028	pudełko kartonowe	20/200

## GOGLE SPAWALNICZE

WELDING GOGGLES • СВАРОЧНЫЕ ОЧКИ



- Oprawa odchylna, w której montowane są filtry spawalnicze i szybki ochronne o średnicy 50

- Taśma nośna

- Dwa okulary połączone ze sobą łącznikiem za pomocą nitów o specjalnej konstrukcji, co umożliwia dopasowanie gogli do twarzy każdego użytkownika

- Szybki ochronne wykonane z poliwęglanu o lepszych właściwościach ochronnych

- Norma: PN-EN 166:205; PN-EN 175:1999; PN-EN 1731:2008; PN-EN 170:2005
- Odporność na uderzenie o podwyższonej energii (F), prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86g
- Możliwość wymiany szybek ochronnych z filtrami

KOD PRODUKTU	OPAKOWANIE	
46022	zawieszka	5



## MASKA SPAWALNICZA TS-20

WELDING MASK • СВАРОЧНАЯ МАСКА



- Wymiary: 430 x 270 x 150 mm
- Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wilgoć i temperaturę odprysków ciał stałych występujących podczas spawania
- Po zanurzeniu w wodzie nie zmienia wymiarów
- Odporna na uderzenia
- Idealna do prac na zewnątrz
- Zastosowanie: do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i odpryskami ciał stałych występujących podczas spawania
- Wymienny filtr spawalniczy i szybka ochronna (wym. 50 x 100 mm, materiał: szkło)

PROLINE®

KOD PRODUKTU

61053



30

## MASKA SPAWALNICZA

WELDING MASK • СВАРОЧНАЯ МАСКА



- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
- Szkło ochronne na filtr
- Wyrób atestowany (CIOP)
- Szerokość 222 mm, wysokość 372 mm, głębokość 80 mm

KOD  
PRODUKTU

61052

TYP

TSMF

RODZAJ

z podglądem



20

## MASKA SPAWALNICZA

WELDING MASK • СВАРОЧНАЯ МАСКА



- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
- Szerokość 237 mm, wysokość 359 mm, głębokość 78 mm
- Wyrób atestowany (CIOP)

KOD  
PRODUKTU

61051

TYP

TSM-3

RODZAJ

bez podglądu



30

## PRZYŁBICE SPAWALNICZE

WELDING MASKS • СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ

EN 175

Kat. II  
Cat. II



- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Wygodne mocowanie na głowę, z możliwością regulacji
- Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
- Szkło ochronne na filtr
- Wyrób atestowany (CIOP)

KOD PRODUKTU	TYP	RODZAJ	
61055	PSM	bez podglądu	20
61056	PS-3	z podglądem	10

## PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

AUTO DARKENING WELDING MASK • СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ

EN 175

Kat. II  
Cat. II



- Typ PSS01
- Zakres przyciemniania: 9 - 13 DIN (regulacja)
- Czas przyciemniania: 0.0001 s
- Zasilanie: bateria słoneczna + 2 baterie litowe 3 V

KOD PRODUKTU	WAGA (kg)	
61057	0.42	1

## OSŁONA TWARZY SYRO 1

• FACE MASK • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

EN 166

Kat. II  
Cat. II



- Osłona przeciwdpryskowa wykonana z poliwęglanu o grubości 1.0 mm
- Długość osłony (24 cm) zapewnia częściową ochronę szyi
- Zastosowanie: ochrona oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych oraz rozbryzgami cieczy o średniej energii uderzenia

KOD PRODUKTU	
46021	25

**OCHRONA DRÓG  
ODDECHOWYCH**

**RESPIRATORY  
TRACTS  
PROTECTION**

**ЗАЩИТА  
ОРГАНОВ  
ДЫХАНИЯ**





## MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM

DUST MASK - ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ МАСКА - РЕСПИРАТОР



- Maska trójwarstwowa o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniającej najwyższą pyłochłonność
- Wyposażona w zaworek wspomagający wydychanie powietrza
- Przeznaczona do prac niewymagających dużego wysiłku fizycznego, w warunkach bardzo wysokich zapyleń

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W KOMPLECIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46007	3	20/200

## MASKA PRZECIWPYŁOWA TRÓJWARSTWOWA

THREE LAYER DUST MASK - ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ МАСКА - РЕСПИРАТОР



- Maska trójwarstwowa o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniającej najwyższą pyłochłonność
- Przeznaczona do prac niewymagających dużego wysiłku fizycznego, w warunkach bardzo wysokich zapyleń

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W KOMPLECIE	ILOŚCI ZBIORCZE
46006	5	20/200

## PÓŁMASKA SILIKONOWA „EUROMASK”

‘EUROMASK’ SILICONE MASK - ПОЛУМАСКА - РЕСПИРАТОР



- Wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami
- Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm służy do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
- Zastosowanie:
  - » z pochłaniaczami 46055 - A1 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu, 46058 - A1B1E1K1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1% w powietrzu
  - » z filtropochłaniaczami 46056 - A1P2 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu i pyły do 10 X NDS
- Prosta w obsłudze
- Dostarczana bez pochłaniaczy

KOD PRODUKTU	TYP	
46062	1 pochłaniacz	16

## PÓŁMASKA SILIKONOWA „EUROMASK”

‘EUROMASK’ SILICONE MASK • ПОЛУМАСКА - РЕСПИРАТОР



- Wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami
- Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm służy do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
- Zastosowanie:
  - » Z pochłaniaczami 46055 - A1 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu, 46058 - A1B1E1K1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1% w powietrzu
  - » Z filtropochłaniaczami 46056 - A1P2 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu i pyły do 10 X NDS
- Prosta w obsłudze
- Dostarczana bez pochłaniaczy

KOD PRODUKTU	TYP	
46063	2 pochłaniacze	16

## POCHŁANIACZE „UNO NEW” DO PÓŁMASEK „EUROMASK”

‘UNO NEW’ FILTERS FOR ‘EUROMASK’ SILICONE MASKS • ФИЛЬТРЫ ДЛЯ РЕСПИРАТОРОВ



- A1 – opary i gazy substancji organicznych
- B1 – opary i gazy substancji nieorganicznych
- E1 – opary kwasów
- K1 – opary amoniaku i jego pochodnych organicznych
- P2 – pyły, dymy i mgły – klasa 2 – dłuższy czas użytkowania
- ABEK – mieszaniny gazów i oparów toksycznych (wielogazowe)
- Dostarczane w kpl 2 szt.

KOD PRODUKTU	TYP	ILOŚCI ZBIORCZE
46055	A1	2/128
46056	A1, P2	2/128
46058 *	A1, B1, E1, K1 (ABEK)	2/128

\* dotyczy 46058



Ponad 4000 produktów  
zobacz katalog PROLINE 2012





# Ponad 130 modeli elektronarzędzi Tryton i Vulcan Concept

zobacz katalog **PROFIX 2012**



#### **INFORMACJE OGÓLNE!**

1. Firmie Profix przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego katalogu i żadna jego część nie może być używana, ani w formie powielanej, ani w formie elektronicznej, ani żadnej innej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Profix.
2. Firma Profix zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, opakowania, itp.
3. Wszystkie informacje, wymiary, zdjęcia, itp. zamieszczone w katalogu są umieszczone w nim w najlepszej wierze, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Profix nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

#### **GENERAL NOTICE!**

1. Profix Ltd remains the sole owner of the copyright to this catalogue and no part of it may be used in the copied version in electronic or any other form without the prior written permission from Profix Ltd.
2. Profix Ltd reserves the right to make any alterations to this catalogue at any given time, including the changes to technical specification, colours and measurements of the products, their packing, etc.
3. All the information, measurements, photos, etc have been placed in this catalogue in good faith but their accuracy is not guaranteed and is subject to change without notice. Profix Ltd accepts no liability in this respect.

#### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

1. PROFIX принадлежат исключительные авторские права к предложенному каталогу. Ни одна из частей каталога, в печатной, электронной или какой-либо форме не может быть использована без предварительного письменного согласия PROFIX.
2. PROFIX имеет право внести любые изменения в каталог, в том числе изменения технической спецификации, цвета, размеров и упаковки товара.
3. Размещая в каталоге информацию, размеры, снимки и т.п. мы не преследовали цели ввести кого-либо в заблуждение, но их соответствие не гарантируется и может быть изменено без предупреждения. За возможные изменения наша компания ответственности не несет.

## BIURA HANDLOWE

Augustów  
gsm: 600 991 472  
agent89@profix.com.pl

Bełchatów  
gsm: 519 339 903  
agent20@profix.com.pl

Biała Podlaska  
gsm: 728 318 148  
agent84@profix.com.pl

Białystok  
gsm: 668 178 298  
agent87@profix.com.pl

Białystok Bis  
gsm: 519 400 976  
agent83@profix.com.pl

Bielsko-Biała  
gsm: 692 442 397  
agent45@profix.com.pl

Bielsko-Biała Bis  
gsm: 602 681 912  
agent47@profix.com.pl

Busko Zdrój  
gsm: 519 400 993  
agent14@profix.com.pl

Bydgoszcz  
gsm: 694 476 976  
agent78@profix.com.pl

Chojnice  
gsm: 728 318 152  
agent51@profix.com.pl

Ciechanów  
gsm: 604 774 972  
agent12@profix.com.pl

Giżycko  
gsm: 606 797 246  
agent86@profix.com.pl

Gliwice  
gsm: 660 459 242  
agent46@profix.com.pl

Gorzów Wlkp.  
gsm: 600 469 096  
agent66@profix.com.pl

Ilawa  
gsm: 519 339 904  
agent58@profix.com.pl

Katowice  
gsm: 696 438 102  
agent44@profix.com.pl

Kielce  
gsm: 604 413 436  
agent16@profix.com.pl

Konin  
gsm: 606 806 889  
agent79@profix.com.pl

Kraków I  
gsm: 696 096 518  
agent05@profix.com.pl

Kraków II  
gsm: 668 840 214  
agent11@profix.com.pl

Legnica  
gsm: 728 318 146  
agent95@profix.com.pl

Leszno  
gsm: 604 196 935  
agent97@profix.com.pl

Lublin  
gsm: 696 096 523  
agent15@profix.com.pl

Łódź  
gsm: 602 785 017  
agent13@profix.com.pl

Malbork  
gsm: 696 438 101  
agent55@profix.com.pl

Olsztyn  
gsm: 602 123 420  
agent88@profix.com.pl

Opole  
gsm: 696 096 522  
agent98@profix.com.pl

Ostrołęka  
gsm: 728 318 149  
agent85@profix.com.pl

Piła  
gsm: 660 459 243  
agent76@profix.com.pl

Piotrków Trybunalski  
gsm: 692 442 396  
agent19@profix.com.pl

Pomorze  
gsm: 668 840 215  
agent52@profix.com.pl

Poznań  
gsm: 696 096 519  
agent77@profix.com.pl

Poznań II  
gsm: 519 339 913  
agent80@profix.com.pl

Przemysł  
gsm: 602 416 072  
agent18@profix.com.pl

Rzeszów  
gsm: 600 986 934  
agent17@profix.com.pl

Słupsk  
gsm: 728 318 143  
agent53@profix.com.pl

Szczecin  
gsm: 692 442 395  
agent67@profix.com.pl

Tarnów  
gsm: 600 238 552  
agent10@profix.com.pl

Toruń  
gsm: 668 178 315  
agent56@profix.com.pl

Trójmiasto  
gsm: 694 476 975  
agent54@profix.com.pl

Warszawa I  
gsm: 668 840 216  
agent01@profix.com.pl

Warszawa II  
gsm: 664 949 470  
agent02@profix.com.pl

Warszawa III  
gsm: 664 949 473  
agent03@profix.com.pl

Warszawa IV  
gsm: 660 459 244  
agent04@profix.com.pl

Warszawa V  
gsm: 519 339 920  
agent21@profix.com.pl

Wrocław  
gsm: 696 096 521  
agent99@profix.com.pl

Wrocław BIS  
gsm: 519 339 905  
agent91@profix.com.pl

**PARTNER HANDLOWY  
PROKMET:**  
75-124 Koszalin  
ul. Mieszka I 11  
tel./fax +48 94 347 12 26  
gsm: 668 617 179  
e-mail: biuro@prokmet.com